

## II

(Actes non législatifs)

## RÈGLEMENTS

## RÈGLEMENT (UE) N° 1158/2012 DE LA COMMISSION

du 27 novembre 2012

modifiant le règlement (CE) n° 338/97 du Conseil relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) n° 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce<sup>(1)</sup>, et notamment son article 19, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CE) n° 338/97 énumère les espèces animales et végétales dont le commerce est limité ou réglementé. Les listes ainsi établies intègrent celles figurant aux annexes de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES), ci-après dénommée «la Convention».

(2) Les espèces suivantes ont récemment été inscrites à l'annexe III de la Convention: *Diospyros aculeata*, *Diospyros analamerensis*, *Diospyros anosivolensis*, *Diospyros baroniana*, *Diospyros bemarivensis*, *Diospyros bernieri*, *Diospyros bernieriana*, *Diospyros bezofensis*, *Diospyros boinensis*, *Diospyros boivini*, *Diospyros calophylla*, *Diospyros cauchiana*, *Diospyros cinnamomoides*, *Diospyros clusiifolia*, *Diospyros conifera*, *Diospyros coursiana*, *Diospyros cupulifera*, *Diospyros danguyana*, *Diospyros decaryana*, *Diospyros dycorypheoides*, *Diospyros ebenifera*, *Diospyros enervis*, *Diospyros erinacea*, *Diospyros erythrosperma*, *Diospyros filipes*, *Diospyros fuscovelutina*, *Diospyros geayana*, *Diospyros gneissicola*, *Diospyros gracilipes*, *Diospyros greveana*, *Diospyros haplostylis*, *Diospyros hazomainty*, *Diospyros hemiteles*, *Diospyros heterosepala*, *Diospyros humbertiana*, *Diospyros humbertii*, *Diospyros implexicalyx*, *Diospyros ketsensis*, *Diospyros laevis*, *Diospyros lamiana*, *Diospyros lanceolata*, *Diospyros latispatulata*, *Diospyros lenticellata*, *Diospyros leucomelas*, *Diospyros leucocalyx*, *Diospyros lokohensis*, *Diospyros louveli*, *Diospyros madagascariensis*, *Diospyros madecassa*, *Diospyros magnifolia*, *Diospyros manampetsae*, *Diospyros mangabensis*, *Diospyros mangorensis*,

*Diospyros mapingo*, *Diospyros masoalensis*, *Diospyros mcphersonii*, *Diospyros meeusiana*, *Diospyros microrhombus*, *Diospyros montigena*, *Diospyros myriophylla*, *Diospyros myrtifolia*, *Diospyros myrtilloides*, *Diospyros natalensis*, *Diospyros neraudii*, *Diospyros nigricans*, *Diospyros nodosa*, *Diospyros obducta*, *Diospyros oclusa*, *Diospyros olacinoides*, *Diospyros onivensis*, *Diospyros parifolia*, *Diospyros parvifolia*, *Diospyros perreticulata*, *Diospyros perrieri*, *Diospyros pervillei*, *Diospyros platycalyx*, *Diospyros pruinosa*, *Diospyros quartzitarium*, *Diospyros quercina*, *Diospyros revaughanii*, *Diospyros rubrolanata*, *Diospyros sakalavarum*, *Diospyros sclerophylla*, *Diospyros seychellarum*, *Diospyros sphaerosepala*, *Diospyros stenocarpa*, *Diospyros striicalyx*, *Diospyros subacuta*, *Diospyros subenervis*, *Diospyros subfalciformis*, *Diospyros subsessilifolia*, *Diospyros subtrinervis*, *Diospyros tampinensis*, *Diospyros tetraceros*, *Diospyros tetrapoda*, *Diospyros torquata*, *Diospyros toxicaria*, *Diospyros tropophylla*, *Diospyros urschii*, *Diospyros velutipes*, *Diospyros vera*, *Diospyros vescoi*, *Diospyros viguieriana*, *Dalbergia louvelii*, *Dalbergia monticola*, *Dalbergia normandii*, *Dalbergia purpurascens*, *Dalbergia xerophila* (toutes avec annotation) à la demande de Madagascar; *Dalbergia darienensis*, *Dalbergia retusa* (avec annotation dans les deux cas) à la demande du Panama; *Cryptobranchus alleganiensis* à la demande des États-Unis d'Amérique; *Sphyrna lewini* à la demande du Costa Rica.

(3) Les modifications apportées à l'annexe III de la Convention nécessitent par conséquent de modifier l'annexe C du règlement (CE) n° 338/97.

(4) Il convient d'ajouter une note de bas de page à l'énumération générique de *Agalychnis* spp. de l'annexe B du règlement (CE) n° 338/97 dans le but d'indiquer le nom des cinq espèces couvertes par cette énumération.

(5) Il convient d'ajouter une note de bas de page à l'énumération de *Scleropages formosus* de l'annexe A du règlement (CE) n° 338/97 afin de préciser que cette énumération comprend le taxon *Scleropages inscriptus* récemment décrit.

(<sup>1</sup>) JO L 61 du 3.3.1997, p. 1.

- (6) Le nom de l'ordre «Rajiformes» doit être remplacé par la dénomination «Pristiformes» de manière à refléter correctement la référence taxonomique acceptée par la CITES.
- (7) Il y a lieu de modifier les énumérations de *Cedrela fissilis*, *Cedrela lilloi* et *Cedrela odorata* à l'annexe C du règlement (CE) n° 338/97 et de supprimer l'énumération de ces espèces à l'annexe D du même règlement afin de corriger une incohérence entre les annexes de la CITES et celles du règlement (CE) n° 338/97.
- (8) Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) n° 338/97 en conséquence. Compte tenu de l'ampleur des modifications, il est opportun, par souci de clarté, de remplacer la totalité de l'annexe dudit règlement.
- (9) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du commerce de la faune et de la flore sauvages,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

*Article premier*

L'annexe du règlement (CE) n° 338/97 est remplacée par le texte figurant à l'annexe du présent règlement.

*Article 2*

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au *Journal officiel de l'Union européenne*.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 novembre 2012.

Par la Commission  
Le président  
José Manuel BARROSO

## ANNEXE

## «ANNEXE

**Notes sur l'interprétation des annexes A, B, C et D**

1. Les espèces figurant aux annexes A, B, C et D sont indiquées:
  - a) par le nom de l'espèce; ou
  - b) par l'ensemble des espèces appartenant à un taxon supérieur ou à une partie désignée dudit taxon.
2. L'abréviation "spp." sert à désigner toutes les espèces d'un taxon supérieur.
3. Les autres références à des taxons supérieurs à l'espèce sont données uniquement à titre d'information ou à des fins de classification.
4. Les espèces figurant en caractères gras à l'annexe A y sont inscrites conformément à leur statut d'espèces protégées prévu par la directive 2009/147/CE du Conseil <sup>(1)</sup> ou la directive 92/43/CEE du Conseil <sup>(2)</sup>.
5. Les abréviations suivantes servent à désigner les taxons végétaux inférieurs à l'espèce:
  - a) "ssp." sert à désigner une sous-espèce;
  - b) "var." sert à désigner une ou des variétés; et
  - c) "fa" sert à désigner la forme (forma).
6. Les signes "(I)", "(II)" et "(III)" placés après le nom d'une espèce ou d'un taxon supérieur renvoient aux annexes de la Convention dans lesquelles les espèces concernées figurent, conformément aux notes 7 à 9. Lorsque aucune de ces annotations n'apparaît, les espèces concernées ne figurent pas aux annexes de la Convention.
7. Le signe "(I)" placé après le nom d'une espèce ou d'un taxon supérieur indique que l'espèce ou le taxon supérieur concerné figure à l'annexe I de la Convention.
8. Le signe "(II)" placé après le nom d'une espèce ou d'un taxon supérieur indique que l'espèce ou le taxon supérieur concerné figure à l'annexe II de la Convention.
9. Le signe "(III)" placé après le nom d'une espèce ou d'un taxon supérieur indique que l'espèce ou le taxon supérieur concerné figure à l'annexe III de la Convention. Dans ce cas, le pays pour lequel l'espèce ou le taxon supérieur figure à l'annexe III est également indiqué.
10. Selon la définition de la 8<sup>e</sup> édition du *Code international pour la nomenclature des plantes cultivées*, on entend par "cultivar" un ensemble de plantes a) sélectionné en raison d'un attribut particulier ou d'une combinaison d'attributs particulière, b) qui est distinct, homogène et stable dans ces caractéristiques, et c) qui conserve ces caractéristiques lorsqu'il est multiplié par les moyens appropriés. Aucun nouveau taxon de cultivar ne peut être considéré comme tel tant que son nom de catégorie et sa circonscription n'ont pas été formellement publiés dans la dernière édition du code international pour la nomenclature des plantes cultivées.
11. Les hybrides peuvent être inscrits en tant que tels aux annexes, à condition qu'ils forment des populations stables et distinctes dans la nature. Les animaux hybrides qui, dans les quatre générations précédentes de leur ascendance, ont un spécimen au moins d'une espèce inscrite aux annexes A ou B sont soumis aux dispositions du présent règlement au même titre qu'une espèce complète, même si l'hybride en question n'est pas inscrit aux annexes en tant que tel.
12. Lorsqu'une espèce est inscrite aux annexes A, B ou C, l'ensemble des parties ou produits obtenus à partir de cette espèce sont également inclus dans la même annexe, à moins que l'espèce ne soit annotée pour indiquer que seuls des parties et des produits spécifiques sont inclus. Conformément aux dispositions de l'article 2, point t), du présent règlement, le signe "#" suivi d'un nombre placé après le nom d'une espèce ou d'un taxon supérieur inscrit à l'annexe B ou C sert à désigner des parties ou produits obtenus à partir de ladite espèce ou dudit taxon et qui sont mentionnés comme suit aux fins du règlement:
  - #1 sert à désigner toutes les parties et tous les produits, sauf:
    - a) les graines, les spores et le pollen (y compris les pollinies);

<sup>(1)</sup> JO L 20 du 26.1.2010, p. 7.

<sup>(2)</sup> JO L 206 du 22.7.1992, p. 7.

- b) les cultures de plantules ou de tissus obtenues in vitro, en milieu solide ou liquide, et transportées en conteneurs stériles;
  - c) les fleurs coupées de plantes reproduites artificiellement; et
  - d) les fruits et leurs parties et produits provenant de plantes reproduites artificiellement du genre *Vanilla*.
- #2 sert à désigner toutes les parties et tous les produits, sauf:
- a) les graines et le pollen; et
  - b) les produits finis conditionnés et prêts pour la vente au détail.
- #3 sert à désigner les racines entières et coupées, ainsi que les parties de racines.
- #4 sert à désigner toutes les parties et tous les produits, sauf:
- a) les graines (y compris les gousses d'Orchidaceae), les spores et le pollen (y compris les pollinies). La dérogation ne s'applique ni aux graines de Cactaceae spp. exportées du Mexique, ni aux graines de *Beccariophoenix madagascariensis* et de *Neodypsis decaryi* exportées de Madagascar;
  - b) les cultures de plantules ou de tissus obtenues in vitro, en milieu solide ou liquide, et transportées en conteneurs stériles;
  - c) les fleurs coupées de plantes reproduites artificiellement;
  - d) les fruits, et leurs parties et produits, des plantes acclimatées ou reproduites artificiellement du genre *Vanilla* (Orchidaceae) et de la famille des Cactaceae;
  - e) les tiges, les fleurs, et leurs parties et produits, des plantes acclimatées ou reproduites artificiellement du genre *Opuntia*, sous-genre *Opuntia*, et *Selenicereus* (Cactaceae); et
  - f) les produits finis de *Euphorbia antisiphilitica* conditionnés et prêts pour la vente au détail.
- #5 sert à désigner les grumes, les bois sciés et les placages.
- #6 sert à désigner les grumes, les bois sciés, les placages et les contreplaqués.
- #7 sert à désigner les grumes, les copeaux, la poudre et les extraits.
- #8 sert à désigner les parties souterraines (les racines, les rhizomes): entières, en morceaux ou en poudre.
- #9 sert à désigner toutes les parties et tous les produits sauf ceux portant le label "Produced from *Hoodia* spp. material obtained through controlled harvesting and production in collaboration with the CITES Management Authorities of Botswana/Namibia/South Africa under agreement n° BW/NA/ZA xxxxxx" [Produit issu de matériels d'*Hoodia* spp. obtenus par prélèvement et production contrôlés, en collaboration avec les organes de gestion CITES de l'Afrique du Sud, du Botswana ou de la Namibie selon l'accord n° BW/NA/ZA xxxxxx].
- #10 sert à désigner les grumes, les bois sciés, les placages, y compris les articles en bois non finis utilisés dans la fabrication des archets d'instruments de musique à cordes.
- #11 sert à désigner les grumes, les bois sciés, les placages, les contreplaqués, la poudre et les extraits.
- #12 sert à désigner les grumes, les bois sciés, les placages, les contreplaqués et les huiles essentielles, à l'exclusion des produits finis emballés et prêts pour le commerce de détail.
- #13 sert à désigner la pulpe (également appelée "endosperme" ou "coprah"), ainsi que tout produit qui en est dérivé.
13. Aucune des espèces ou aucun des taxons supérieurs de flore inscrits à l'annexe A n'est annoté de manière que ses hybrides soient traités conformément aux dispositions de l'article 4, paragraphe 1, du règlement; par conséquent, les hybrides reproduits artificiellement issus d'une ou plusieurs de ces espèces ou d'un ou plusieurs de ces taxons peuvent être commercialisés s'ils sont couverts par un certificat de reproduction artificielle. En outre, les graines et le pollen (y compris les pollinies), les fleurs coupées, les cultures de plantules ou de tissus obtenues in vitro, en milieu solide ou liquide, et transportées en conteneurs stériles, provenant de ces hybrides, ne sont pas soumis aux dispositions du règlement.

14. L'urine, les fèces et l'ambre gris constituant des déchets obtenus sans manipulation de l'animal en question ne sont pas soumis aux dispositions du règlement.
15. En ce qui concerne les espèces de faune inscrites à l'annexe D, les dispositions du règlement s'appliquent uniquement aux spécimens vivants ainsi qu'aux spécimens morts, entiers ou entiers pour l'essentiel, à l'exception des taxons annotés comme suit pour indiquer que d'autres parties et produits sont aussi soumis aux dispositions du règlement:
- § 1 Peaux entières ou entières pour l'essentiel, brutes ou tannées.
- § 2 Plumes ou peaux ou autres parties recouvertes de plumes.
16. En ce qui concerne les espèces de flore inscrites à l'annexe D, les dispositions du règlement s'appliquent uniquement aux spécimens vivants, à l'exception des taxons annotés comme suit pour indiquer que d'autres parties et produits sont aussi soumis aux dispositions du règlement:
- § 3 Plantes fraîches ou séchées, y compris, le cas échéant, feuilles, racines/rhizomes, tiges, graines/spores, écorce et fruits.
- § 4 Grumes, bois sciés et placages.

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
<b>FAUNE</b>				
CHORDATA (CHORDÉS)				
<b>MAMMALIA</b>				<b>Mammifères</b>
<b>ARTIODACTYLA</b>				
<b>Antilocapridae</b>				<b>Antilocapre</b>
	<i>Antilocapra americana</i> (I) (seulement la population du Mexique; aucune autre population n'est inscrite aux annexes du présent règlement)			Pronghorn ou antilocapre de Californie
<b>Bovidae</b>				<b>Antilopes, bovins, gazelles, chèvres, mouflons, etc.</b>
	<i>Addax nasomaculatus</i> (I)			Addax
		<i>Ammotragus lervia</i> (II)		Mouflon à manchettes
			<i>Antilope cervicapra</i> (III Népal)	Cervicapre
		<i>Bison bison athabasca</i> (II)		Bison des forêts
	<i>Bos gaurus</i> (I) (sauf la forme domestiquée appelée <i>Bos frontalis</i> , qui n'est pas soumise aux dispositions du présent règlement)			Gaur
	<i>Bos mutus</i> (I) (sauf la forme domestiquée appelée <i>Bos grunniens</i> , qui n'est pas soumise aux dispositions du présent règlement)			Yack sauvage
	<i>Bos sauveli</i> (I)			Kouprey

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
			<i>Bubalus arnee</i> (III Népal) (sauf la forme domestiquée appelée <i>Bubalus bubalis</i> , qui n'est pas soumise aux dispositions du présent règlement)	Buffle d'Asie ou arni
	<i>Bubalus depressicornis</i> (I)			Anoa des plaines
	<i>Bubalus mindorensis</i> (I)			Tamarau
	<i>Bubalus quarlesi</i> (I)			Anoa des montagnes
		<i>Budorcas taxicolor</i> (II)		Takin
	<i>Capra falconeri</i> (I)			Markhor
	<i>Capricornis milneedwardsii</i> (I)			Capricorne de Milneedwards
	<i>Capricornis rubidus</i> (I)			Capricorne rouge
	<i>Capricornis sumatraensis</i> (I)			Serow ou capricorne de Sumatra
	<i>Capricornis thar</i> (I)			Capricorne de l'Himalaya
		<i>Cephalophus brookei</i> (II)		Céphalophe de Brooke
		<i>Cephalophus dorsalis</i> (II)		Céphalophe à bande dorsale noire
	<i>Cephalophus jentinki</i> (I)			Céphalophe de Jentink
		<i>Cephalophus ogilbyi</i> (II)		Céphalophe d'Ogilby
		<i>Cephalophus silvicultor</i> (II)		Céphalophe géant
		<i>Cephalophus zebra</i> (II)		Céphalophe rayé
		<i>Damaliscus pygargus pygargus</i> (II)		Bontebok
	<i>Gazella cuvieri</i> (I)			Gazelle de Cuvier
			<i>Gazella dorcas</i> (III Algérie/Tunisie)	Gazelle dorcas
	<i>Gazella leptoceros</i> (I)			Gazelle à cornes fines
	<i>Hippotragus niger variani</i> (I)			Hippotrague noir géant
		<i>Kobus leche</i> (II)		Cobe lechwe
	<i>Naemorhedus baileyi</i> (I)			Goral rouge
	<i>Naemorhedus caudatus</i> (I)			Goral à longue queue
	<i>Naemorhedus goral</i> (I)			Goral, bouquetin du Népal
	<i>Naemorhedus griseus</i> (I)			Goral de Chine, goral gris
	<i>Nanger dama</i> (I)			Gazelle dama

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
<b>Camelidae</b>	<i>Oryx dammah</i> (I)			Oryx algazelle
	<i>Oryx leucoryx</i> (I)			Oryx blanc ou d'Arabie
		<i>Ovis ammon</i> (II) (sauf les sous-espèces inscrites à l'annexe A)		Mouflon d'Europe ou d'Eurasie
	<i>Ovis ammon hodgsonii</i> (I)			Mouflon de l'Himalaya
	<i>Ovis ammon nigrimontana</i> (I)			Mouflon du Kazakhstan
		<i>Ovis canadensis</i> (II) (seulement la population du Mexique; aucune autre population n'est inscrite aux annexes du présent règlement)		Mouflon d'Amérique ou bighorn
	<i>Ovis orientalis ophion</i> (I)			Mouflon de Chypre
		<i>Ovis vignei</i> (II) (sauf les sous-espèces inscrites à l'annexe A)		Urial
	<i>Ovis vignei vignei</i> (I)			Mouflon du Ladak
	<i>Pantholops hodgsonii</i> (I)			Antilope du Tibet
		<i>Philantomba monticola</i> (II)		Céphalophe bleu
	<i>Pseudoryx nghetinhensis</i> (I)			Saola
	<i>Rupicapra pyrenaica ornata</i> (I)			Chamois des Abruzzes
		<i>Saiga borealis</i> (II)		Antilope de Mongolie
	<i>Saiga tatarica</i> (II)		Saïga	
		<i>Tetracerus quadricornis</i> (III Népal)	Tétracère	
			<b>Camélidés (guanaco, vigogne)</b>	
		<i>Lama guanicoe</i> (II)	Guanaco	
	<i>Vicugna vicugna</i> (I) (sauf les populations de l'Argentine [populations des provinces de Jujuy et de Catamarca et populations semi-captives des provinces de Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja et San Juan], de la Bolivie [toute la population], du Chili [population de Primera Región] et du Pérou [toute la population], qui sont inscrites à l'annexe B)	<i>Vicugna vicugna</i> (II) (seulement les populations de l'Argentine <sup>(1)</sup> [populations des provinces de Jujuy et de Catamarca et populations semi-captives des provinces de Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja et San Juan], de la Bolivie <sup>(2)</sup> [toute la population], du Chili <sup>(3)</sup> [population de Primera Región] et du Pérou <sup>(4)</sup> [toute la population]; toutes les autres populations sont inscrites à l'annexe A)	Vigogne	

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
<b>Cervidae</b>				<b>Cervidés (cerfs, daims)</b>
	<i>Axis calamianensis</i> (I)			Cerf-cochon calamien
	<i>Axis kuhlii</i> (I)			Cerf-cochon de Kuhl
	<i>Axis porcinus annamiticus</i> (I)			Cerf-cochon de Thaïlande
	<i>Blastocerus dichotomus</i> (I)			Cerf des marais
		<i>Cervus elaphus bactrianus</i> (II)		Cerf élaphe du Turkestan
			<i>Cervus elaphus barbarus</i> (III Algérie/Tunisie)	Cerf de Barbarie
	<i>Cervus elaphus hanglu</i> (I)			Cerf élaphe du Cachemire
	<i>Dama dama mesopotamica</i> (I)			Daim de Mésopotamie
	<i>Hippocamelus</i> spp. (I)			Cerf des Andes
			<i>Mazama temama cerasina</i> (III Guatemala)	Cerf centraméricain auburn
	<i>Muntiacus crinifrons</i> (I)			Muntjac noir
	<i>Muntiacus vuquangensis</i> (I)			Muntjac géant
			<i>Odocoileus virginianus mayensis</i> (III Guatemala)	Cerf à queue blanche du Guatemala
	<i>Ozotoceros bezoarticus</i> (I)			Cerf des pampas
		<i>Pudu mephistophiles</i> (II)		Poudou du Nord, pudu du Nord
	<i>Pudu puda</i> (I)			Poudou du Sud, pudu du Sud
	<i>Rucervus duvaucelii</i> (I)			Cerf du Duvaucel ou barasingha
	<i>Rucervus eldii</i> (I)			Cerf d'Eld
<b>Hippopotamidae</b>				<b>Hippopotames</b>
		<i>Hexaprotodon liberiensis</i> (II)		Hippopotame nain
		<i>Hippopotamus amphibius</i> (II)		Hippopotame amphibie
<b>Moschidae</b>				<b>Cerfs porte-musc, chevrotains porte-musc</b>
	<i>Moschus</i> spp. (I) (seulement les populations de l'Afghanistan, du Bhoutan, de l'Inde, du Myanmar, du Népal et du Pakistan; toutes les autres populations sont inscrites à l'annexe B)	<i>Moschus</i> spp. (II) (sauf les populations de l'Afghanistan, du Bhoutan, de l'Inde, du Myanmar, du Népal et du Pakistan, qui sont inscrites à l'annexe A)		Chevrotains porte-musc
<b>Suidae</b>				<b>Babiroussa, sangliers, cochons</b>
	<i>Babyrusa babyrussa</i> (I)			Babiroussa

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
<b>Tayassuidae</b>	<i>Babrousa bolabatuensis</i> (I)			Babiroussa des Célèbes
	<i>Babrousa celebensis</i> (I)			Babiroussa des Célèbes
	<i>Babrousa togeanensis</i> (I)			Babiroussa de l'île Togian
	<i>Sus salvanius</i> (I)			Sanglier nain
		Tayassuidae spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A et les populations de <i>Pecari tajacu</i> du Mexique et des États-Unis d'Amérique, qui ne sont pas inscrites aux annexes du présent règlement)		<b>Pécaris</b>  Pécaris
<b>CARNIVORA</b>	<i>Catagonus wagneri</i> (I)			Pécari du Chaco
<b>Ailuridae</b>				Panda éclatant
	<i>Ailurus fulgens</i> (I)			Petit panda
<b>Canidae</b>				<b>Chiens, renards, loups</b>
	<b><i>Canis lupus</i> (I/II)</b> [toutes les populations sauf celles de l'Espagne au nord du Douro et de la Grèce au nord du 39 <sup>e</sup> parallèle. Les populations du Bhoutan, de l'Inde, du Népal et du Pakistan sont inscrites à l'annexe I; toutes les autres populations sont inscrites à l'annexe II. La forme domestiquée ( <i>Canis lupus familiaris</i> ) et le dingo ( <i>Canis lupus dingo</i> ) sont exclus.]	<i>Canis lupus</i> (II) [populations de l'Espagne au nord du Douro et de la Grèce au nord du 39 <sup>e</sup> parallèle. La forme domestiquée ( <i>Canis lupus familiaris</i> ) et le dingo ( <i>Canis lupus dingo</i> ) sont exclus.]	<i>Canis aureus</i> (III Inde)	Chacal doré  Loup
	<i>Canis simensis</i>			Loup d'Abyssinie, chacal d'Éthiopie
		<i>Cerdocyon thous</i> (II)		Renard crabier
		<i>Chrysocyon brachyurus</i> (II)		Loup à crinière
		<i>Cuon alpinus</i> (II)		Dhole ou cuon d'Asie
		<i>Lycalopex culpaeus</i> (II)		Renard colfeo
		<i>Lycalopex fulvipes</i> (II)		Renard de Darwin
		<i>Lycalopex griseus</i> (II)		Renard gris d'Argentine
		<i>Lycalopex gymnocercus</i> (II)		Renard de la Pampa

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
	<i>Speothos venaticus</i> (I)			Chien des buissons
			<i>Vulpes bengalensis</i> (III Inde)	Renard du Bengale
		<i>Vulpes cana</i> (II)		Renard de Blanford
		<i>Vulpes zerda</i> (II)		Fennec
<b>Eupleridae</b>				<b>Euplères, civettes, foussa</b>
		<i>Cryptoprocta ferox</i> (II)		Foussa
		<i>Eupleres goudotii</i> (II)		Euplère de Goudot
		<i>Fossa fossana</i> (II)		Civette fossane
<b>Felidae</b>				<b>Félins (chats, guépards, léopards, lions, tigres, etc.)</b>
		Felidae spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A; les spécimens de la forme domestiquée ne sont pas soumis aux dispositions du présent règlement)		Félins
	<i>Acinonyx jubatus</i> (I) (quotas d'exportation annuels pour les spécimens vivants et les trophées de chasse: Botswana: 5; Namibie: 150; Zimbabwe: 50; le commerce de ces spécimens est soumis aux dispositions de l'article 4, paragraphe 1, du présent règlement)			Guépard
	<i>Caracal caracal</i> (I) (seulement la population de l'Asie; toutes les autres populations sont inscrites à l'annexe B)			Caracal
	<i>Catopuma temminckii</i> (I)			Chat doré d'Asie
	<i>Felis nigripes</i> (I)			Chat à pieds noirs
	<b><i>Felis silvestris</i> (II)</b>			Chat sauvage
	<i>Leopardus geoffroyi</i> (I)			Chat de Geoffroy
	<i>Leopardus jacobitus</i> (I)			Chat des Andes
	<i>Leopardus pardalis</i> (I)			Ocelot
	<i>Leopardus tigrinus</i> (I)			Chat tigré
	<i>Leopardus wiedii</i> (I)			Margay
	<b><i>Lynx lynx</i> (II)</b>			Lynx d'Eurasie
	<i>Lynx pardinus</i> (I)			Lynx pardelle

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
	<i>Neofelis nebulosa</i> (I)			Panthère longibande ou nébuleuse
	<i>Panthera leo persica</i> (I)			Lion d'Asie
	<i>Panthera onca</i> (I)			Jaguar
	<i>Panthera pardus</i> (I)			Léopard, panthère
	<i>Panthera tigris</i> (I)			Tigre
	<i>Pardofelis marmorata</i> (I)			Chat marbré
	<i>Prionailurus bengalensis bengalensis</i> (I) (seulement les populations du Bangladesh, de l'Inde et de la Thaïlande; toutes les autres populations sont inscrites à l'annexe B)			Chat-léopard de Chine
	<i>Prionailurus iriomotensis</i> (II)			Chat iriomote, chat-léopard du Japon
	<i>Prionailurus planiceps</i> (I)			Chat à tête plate
	<i>Prionailurus rubiginosus</i> (I) (seulement la population de l'Inde; toutes les autres populations sont inscrites à l'annexe B)			Chat-léopard de l'Inde
	<i>Puma concolor coryi</i> (I)			Puma ou cougar de Floride
	<i>Puma concolor costaricensis</i> (I)			Puma d'Amérique centrale
	<i>Puma concolor cougar</i> (I)			Puma de l'est de l'Amérique du Nord
	<i>Puma yagouaroundi</i> (I) (seulement les populations de l'Amérique centrale et de l'Amérique du Nord; toutes les autres populations sont inscrites à l'annexe B)			Jaguarundi
	<i>Uncia uncia</i> (I)			Panthère des neiges, once, irbis
<b>Herpestidae</b>				<b>Mangoustes</b>
			<i>Herpestes fuscus</i> (III Inde)	Mangouste à queue courte de l'Inde
			<i>Herpestes edwardsi</i> (III Inde)	Mangouste d'Edwards
			<i>Herpestes javanicus auropunctatus</i> (III Inde)	Petite mangouste indienne
			<i>Herpestes smithii</i> (III Inde)	Mangouste de Smith
			<i>Herpestes urva</i> (III Inde)	Mangouste crabrière
			<i>Herpestes vitticollis</i> (III Inde)	Mangouste à cou rayé
<b>Hyaenidae</b>				<b>Protèle, hyènes</b>
			<i>Proteles cristata</i> (III Botswana)	Protèle

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
<b>Mephitidae</b>				<b>Moufettes</b>
		<i>Conepatus humboldtii</i> (II)		Moufette de Patagonie
<b>Mustelidae</b>				<b>Blaireaux, martres, belettes, etc.</b>
<b>Lutrinae</b>		Lutrinae spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A)		<b>Loutres</b>
	<i>Aonyx capensis microdon</i> (I) (seulement les populations du Cameroun et du Nigeria; toutes les autres populations sont inscrites à l'annexe B)			Loutres
	<i>Enhydra lutris nereis</i> (I)			Loutre à joues blanches du Congo
	<i>Lontra felina</i> (I)			Loutre de mer de Californie, loutre de mer méridionale
	<i>Lontra longicaudis</i> (I)			Loutre de mer, chunchungo
	<i>Lontra provocax</i> (I)			Loutre à longue queue, ou de la Plata
	<i>Lutra lutra</i> (I)			Loutre du Chili
	<i>Lutra nippon</i> (I)			Loutre d'Europe
	<i>Pteronura brasiliensis</i> (I)			Loutre japonaise
<b>Mustelinae</b>				Loutre géante du Brésil
			<i>Eira barbara</i> (III Honduras)	<b>Tayra, grison, martres, belettes, hermine</b>
			<i>Galictis vittata</i> (III Costa Rica)	Tayra
			<i>Martes flavigula</i> (III Inde)	Grison
			<i>Martes foina intermedia</i> (III Inde)	Martre à gorge jaune
			<i>Martes gwatkinsii</i> (III Inde)	Fouine
			<i>Mellivora capensis</i> (III Botswana)	Martre de l'Inde du Sud
	<i>Mustela nigripes</i> (I)			Ratel
<b>Odobenidae</b>		<i>Odobenus rosmarus</i> (III Canada)		Putois à pieds noirs
				<b>Morse</b>
				Morse
<b>Otariidae</b>		<i>Arctocephalus</i> spp. (II) (sauf l'espèce inscrite à l'annexe A)		<b>Arctocéphales</b>
				Otaries à fourrure

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
<b>Phocidae</b>	<i>Arctocephalus philippii</i> (II)			Arctocéphale de Juan Fernandez
	<i>Arctocephalus townsendi</i> (I)			Otarie à fourrure d'Amérique
<b>Procyonidae</b>	<i>Monachus</i> spp. (I)	<i>Mirounga leonina</i> (II)		<b>Phoques</b> Éléphant de mer Phoques moines
			<i>Bassaricyon gabbii</i> (III Costa Rica)	<b>Coatis</b> Olingo
<b>Ursidae</b>			<i>Bassariscus sumichrasti</i> (III Costa Rica)	Bassaris d'Amérique centrale
			<i>Nasua narica</i> (III Honduras)	Coati, coati brun, coati à museau blanc
			<i>Nasua nasua solitaria</i> (III Uruguay)	Coati roux
			<i>Potos flavus</i> (III Honduras)	Potos
		Ursidae spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A)		<b>Ours</b> Ours
	<i>Ailuropoda melanoleuca</i> (I)			Panda géant
	<i>Helarctos malayanus</i> (I)			Ours malais ou ours des cocotiers
<i>Melursus ursinus</i> (I)			Ours à miel ou ours lippu de l'Inde	
<i>Tremarctos ornatus</i> (I)			Ours à lunettes	
<b><i>Ursus arctos</i> (I/II)</b> (seules les populations du Bhoutan, de la Chine, du Mexique et de la Mongolie, ainsi que la sous-espèce <i>Ursus arctos isabellinus</i> figurent à l'annexe I; toutes les autres populations et sous-espèces sont inscrites à l'annexe II)			Ours brun	
<i>Ursus thibetanus</i> (I)			Ours du Tibet ou ours à collier	
<b>Viverridae</b>			<i>Arctictis binturong</i> (III Inde)	<b>Binturong, civettes</b> Binturong
			<i>Civettictis civetta</i> (III Botswana)	Civette
		<i>Cynogale bennettii</i> (II)		Civette-loutre de Sumatra
		<i>Hemigalus derbyanus</i> (II)		Civette palmiste à bandes de Derby
			<i>Paguma larvata</i> (III Inde)	Civette palmiste à masque

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
			<i>Paradoxurus hermaphroditus</i> (III Inde)	Civette palmiste hermaphrodite
			<i>Paradoxurus jerdoni</i> (III Inde)	Civette palmiste de Jerdon
		<i>Prionodon linsang</i> (II)		Civette à bande ou linsang rayé
	<i>Prionodon pardicolor</i> (I)			Linsang tacheté
			<i>Viverra civettina</i> (III Inde)	Civette à grandes taches
			<i>Viverra zibetha</i> (III Inde)	Grande civette de l'Inde
			<i>Viverricula indica</i> (III Inde)	Petite civette de l'Inde
CETACEA				<b>Cétacés (dauphins, marsouins, baleines)</b>
	<b>CETACEA spp. (I/II) (5)</b>			Cétacés
CHIROPTERA				
<b>Phyllostomidae</b>				<b>Chauves-souris d'Amérique</b>
			<i>Platyrrhinus lineatus</i> (III Uruguay)	Sténoderme pseudo-vampire
<b>Pteropodidae</b>				<b>Roussettes, renards- volants</b>
		<i>Acerodon</i> spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A)		Roussettes ou renards volants
	<i>Acerodon jubatus</i> (I)			Roussette des Philippines
		<i>Pteropus</i> spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A)		Roussettes ou renards volants
	<i>Pteropus insularis</i> (I)			Roussettes des îles Truk
	<i>Pteropus livingstonei</i> (II)			Renard volant de Livingstone
	<i>Pteropus loochoensis</i> (I)			Roussette d'Okinawa
	<i>Pteropus mariannus</i> (I)			Roussette des îles Mariannes
	<i>Pteropus molossinus</i> (I)			Renard volant de Ponape
	<i>Pteropus pelewensis</i> (I)			Roussette des îles Palau
	<i>Pteropus pilosus</i> (I)			Grande roussette des îles Palau
	<i>Pteropus rodricensis</i> (II)			Renard volant de l'île Rodriguez
	<i>Pteropus samoensis</i> (I)			Roussette des îles Samoa
	<i>Pteropus tonganus</i> (I)			Roussette des îles Tonga
	<i>Pteropus ualanus</i> (I)			Roussette de Kosrae
	<i>Pteropus voeltzkowi</i> (II)			Roussette Pemba, renard volant de Voeltzkow
	<i>Pteropus yapensis</i> (I)			Roussette de Yap

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
CINGULATA				
<b>Dasypodidae</b>				<b>Tatous</b>
			<i>Cabassous centralis</i> (III Costa Rica)	Tatou d'Amérique centrale
			<i>Cabassous tatouay</i> (III Uruguay)	Tatou gumnure
		<i>Chaetophractus nationi</i> (II) (un quota d'exportation annuel égal à zéro a été établi; tous les spécimens sont considérés comme des spécimens d'espèces inscrites à l'annexe A et leur commerce est réglementé en conséquence)		Tatou à neuf bandes
	<i>Priodontes maximus</i> (I)			Tatou géant
DASYUROMORPHIA				
<b>Dasyuridae</b>				<b>Souris marsupiales</b>
	<i>Sminthopsis longicaudata</i> (I)			Souris marsupiale à longue queue
	<i>Sminthopsis psammophila</i> (I)			Souris marsupiale du désert
<b>Thylacinidae</b>				<b>Loup de Tasmanie, thylacine</b>
	<i>Thylacinus cynocephalus</i> (peut-être éteint) (I)			Loup de Tasmanie, thylacine
DIPROTODONTIA				
<b>Macropodidae</b>				<b>Kangourous, wallabies</b>
		<i>Dendrolagus inustus</i> (II)		Dendrolague gris
		<i>Dendrolagus ursinus</i> (II)		Dendrolague noir
	<i>Lagorchestes hirsutus</i> (I)			Wallaby-lièvre roux
	<i>Lagostrophus fasciatus</i> (I)			Wallaby-lièvre rayé
	<i>Onychogalea fraenata</i> (I)			Onychogale bridé
	<i>Onychogalea lunata</i> (I)			Onychogale croissant de lune
<b>Phalangeridae</b>				<b>Couscous</b>
		<i>Phalanger intercastellanus</i> (II)		Couscous commun de l'Est
		<i>Phalanger mimicus</i> (II)		Couscous commun du Sud
		<i>Phalanger orientalis</i> (II)		Couscous gris
		<i>Spilocuscus kraemeri</i> (II)		Couscous de l'île de l'Amirauté
		<i>Spilocuscus maculatus</i> (II)		Couscous tacheté
		<i>Spilocuscus papuensis</i> (II)		Couscous Waigeou

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
<b>Potoroidae</b>	<i>Bettongia</i> spp. (I)			<b>Rats-kangourous</b> Rats-kangourous à nez court
	<i>Caloprymnus campestris</i> (peut-être éteint) (I)			Rat-kangourou du désert
<b>Vombatidae</b>	<i>Lasiorhinus krefftii</i> (I)			<b>Wombats</b> Wombat à nez poilu du Queensland
LAGOMORPHA				
<b>Leporidae</b>	<i>Caprolagus hispidus</i> (I)			<b>Lièvres, lapins</b> Lapin de l'Assam
	<i>Romerolagus diazi</i> (I)			Lapin des volcans
MONOTREMATA				
<b>Tachyglossidae</b>		<i>Zaglossus</i> spp. (II)		<b>Échidnés</b> Échidnés à bec courbe
PERAMELEMORPHIA				
<b>Chaeropodidae</b>	<i>Chaeropus ecaudatus</i> (peut-être éteint) (I)			<b>Bandicoots</b> Bandicoot à pied de porc
<b>Peramelidae</b>	<i>Perameles bougainville</i> (I)			<b>Bandicoots</b> Bandicoot de Bougainville
<b>Thylacomyidae</b>	<i>Macrotis lagotis</i> (I)			<b>Bandicoots</b> Bandicoot-lapin
	<i>Macrotis leucura</i> (I)			Bandicoot-lapin à queue blanche
PERISSODACTYLA				
<b>Equidae</b>	<i>Equus africanus</i> (I) (sauf la forme domestiquée appelée <i>Equus asinus</i> , qui n'est pas soumise aux dispositions du présent règlement)			<b>Ânes sauvages, zèbres, onagre, cheval de Przewalski</b> Âne sauvage d'Afrique
	<i>Equus grevyi</i> (I)			Zèbre de Grévy
	<i>Equus hemionus</i> (I/II) (l'espèce est inscrite à l'annexe II mais les sous-espèces <i>Equus hemionus hemionus</i> et <i>Equus hemionus khur</i> sont inscrites à l'annexe I)			Âne sauvage d'Asie
	<i>Equus kiang</i> (II)			Âne sauvage du Tibet

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
<b>Rhinocerotidae</b>	<i>Equus przewalskii</i> (I)			Cheval de Przewalski
	<i>Equus zebra zebra</i> (I)	<i>Equus zebra hartmannae</i> (II)		Zèbre de Hartmann Zèbre de montagne du Cap
	Rhinocerotidae spp. (I) (sauf les sous-espèces inscrites à l'annexe B)	<i>Ceratotherium simum simum</i> (II) (seulement les populations de l'Afrique du Sud et du Swaziland; toutes les autres populations sont inscrites à l'annexe A; à seule fin de permettre le commerce international d'animaux vivants vers des destinataires appropriés et acceptables, et de trophées de chasse; tous les autres spécimens sont considérés comme des spécimens d'espèces inscrites à l'annexe A et leur commerce est réglementé en conséquence)		Rhinocéros  Rhinocéros blanc du Sud
<b>Tapiridae</b>	Tapiridae spp. (I) (sauf les espèces inscrites à l'annexe B)			<b>Tapirs</b> Tapirs
PHOLIDOTA		<i>Tapirus terrestris</i> (II)		Tapir terrestre
<b>Manidae</b>		<i>Manis</i> spp. (II) (un quota d'exportation annuel égal à zéro a été établi pour <i>Manis crassicaudata</i> , <i>Manis culionensis</i> , <i>Manis javanica</i> et <i>Manis pentadactyla</i> pour les spécimens prélevés dans la nature et exportés à des fins essentiellement commerciales)		<b>Pangolins</b> Pangolin
PILOSA				
<b>Bradypodidae</b>		<i>Bradypus variegatus</i> (II)		<b>Paresseux tridactyle</b> Paresseux tridactyle de Bolivie
<b>Megalonychidae</b>			<i>Choloepus hoffmanni</i> (III Costa Rica)	<b>Unau d'Hoffmann</b> Unau ou paresseux d'Hoffmann
<b>Myrmecophagidae</b>		<i>Myrmecophaga tridactyla</i> (II)		<b>Tamanoirs</b> Grand fourmilier, tamanoir

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
			<i>Tamandua mexicana</i> (III Guatemala)	Tamandua
PRIMATES		PRIMATES spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A)		<b>Primates</b>  Primates (singes)
<b>Atelidae</b>				<b>Hurlleurs, atèles</b>  Hurlleur de l'île Coïba Hurlleur à pèlerine Hurlleur du Guatemala Atèle de Geoffroy Atèle de Geoffroy du Panama Atèle arachnoïde Singe-araignée, muriqui Singe laineux à queue jaune
	<i>Alouatta coibensis</i> (I)			
	<i>Alouatta palliata</i> (I)			
	<i>Alouatta pigra</i> (I)			
	<i>Ateles geoffroyi frontatus</i> (I)			
	<i>Ateles geoffroyi panamensis</i> (I)			
	<i>Brachyteles arachnoides</i> (I)			
	<i>Brachyteles hypoxanthus</i> (I)			
	<i>Oreonax flavicauda</i> (I)			
<b>Cebidae</b>				<b>Ouistitis, tamarins, singes du Nouveau Monde</b>  Tamarin du Goeldi Marmouset à oreilles blanches Ouistiti à tête jaune Singes-lions ou tamarins dorés Tamarin bicolore Tamarin de Geoffroy Tamarin à pieds blancs Tamarin pinché ou tamarin à perruque Saimiri à dos roux
	<i>Callimico goeldii</i> (I)			
	<i>Callithrix aurita</i> (I)			
	<i>Callithrix flaviceps</i> (I)			
	<i>Leontopithecus</i> spp. (I)			
	<i>Saguinus bicolor</i> (I)			
	<i>Saguinus geoffroyi</i> (I)			
	<i>Saguinus leucopus</i> (I)			
	<i>Saguinus martinsi</i> (I)			
	<i>Saguinus oedipus</i> (I)			
	<i>Saimiri oerstedii</i> (I)			
<b>Cercopithecoidea</b>				<b>Singes de l'Ancien Monde</b>  Cercocèbe à crête, Mangabé Cercopithèque Diane Cercopithèque de Roloway Cercopithèque à queue de soleil Colobe noir
	<i>Cercocebus galeritus</i> (I)			
	<i>Cercopithecus diana</i> (I)			
	<i>Cercopithecus roloway</i> (I)			
	<i>Cercopithecus solatus</i> (II)			
	<i>Colobus satanas</i> (II)			

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
	<i>Macaca silenus</i> (I)			Macaque à queue de lion
	<i>Mandrillus leucophaeus</i> (I)			Drill
	<i>Mandrillus sphinx</i> (I)			Mandrill
	<i>Nasalis larvatus</i> (I)			Nasique
	<i>Ptilocolobus foai</i> (II)			
	<i>Ptilocolobus gordonorum</i> (II)			
	<i>Ptilocolobus kirkii</i> (I)			
	<i>Ptilocolobus pennantii</i> (II)			
	<i>Ptilocolobus preussi</i> (II)			
	<i>Ptilocolobus rufomitratu</i> s (I)			
	<i>Ptilocolobus tephrosceles</i> (II)			
	<i>Ptilocolobus tholloni</i> (II)			
	<i>Presbytis potenziani</i> (I)			Semnopithèque de Mentawi
	<i>Pygathrix</i> spp. (I)			Douc
	<i>Rhinopithecus</i> spp. (I)			Rhinopithèques
	<i>Semnopithecus ajax</i> (I)			Langur gris cachemire
	<i>Semnopithecus dussumieri</i> (I)			Langur gris des plaines méridionales
	<i>Semnopithecus entellus</i> (I)			Entelle ou Houleman
	<i>Semnopithecus hector</i> (I)			Langur gris Tarai
	<i>Semnopithecus hypoleucos</i> (I)			Langur gris aux pieds noirs
	<i>Semnopithecus priam</i> (I)			Langur gris tuffé
	<i>Semnopithecus schistaceus</i> (I)			Langur gris du Népal
	<i>Simias concolor</i> (I)			Entelle de Pagi
	<i>Trachypithecus delacouri</i> (II)			Langur de Delacour
	<i>Trachypithecus francoisi</i> (II)			Langur de François
	<i>Trachypithecus geei</i> (I)			Entelle doré, langur doré
	<i>Trachypithecus hatinhensis</i> (II)			Langur de Ha Tinh
	<i>Trachypithecus johnii</i> (II)			Langur du Nilgiri
	<i>Trachypithecus laotum</i> (II)			Langur du Laos
	<i>Trachypithecus pileatus</i> (I)			Entelle pileux, langur à capuchon
	<i>Trachypithecus poliocephalus</i> (II)			Langur à tête blanche
	<i>Trachypithecus shortridgei</i> (I)			Langur de Shortridge

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
<b>Cheirogaleidae</b>				<b>Chirogales et microcèbes</b>
	Cheirogaleidae spp. (I)			Chirogales et microcèbes
<b>Daubentoniidae</b>				<b>Aye-aye</b>
	<i>Daubentonia madagascariensis</i> (I)			Aye-aye
<b>Hominidae</b>				<b>Chimpanzés, gorille, orang-outan</b>
	<i>Gorilla beringei</i> (I)			Gorille de montagne
	<i>Gorilla gorilla</i> (I)			Gorille
	<i>Pan</i> spp. (I)			Chimpanzé, bonobo
	<i>Pongo abelii</i> (I)			Orang-outan de Sumatra
	<i>Pongo pygmaeus</i> (I)			Orang-outan
<b>Hylobatidae</b>				<b>Gibbons</b>
	Hylobatidae spp. (I)			Gibbons
<b>Indriidae</b>				<b>Avahis laineux, indris, sifakas</b>
	Indriidae spp. (I)			Indris, sifakas (propithèque)
<b>Lemuridae</b>				<b>Lémuridés</b>
	Lemuridae spp. (I)			Grands lémurs
<b>Lepilemuridae</b>				<b>Mégalapidés</b>
	Lepilemuridae spp. (I)			Lépilémons
<b>Lorisidae</b>				<b>Loris</b>
	<i>Nycticebus</i> spp. (I)			Loris paresseux
<b>Pitheciidae</b>				<b>Ouakaris, titis, sakis</b>
	<i>Cacajao</i> spp. (I)			Ouakaris
	<i>Callicebus barbarabrownae</i> (II)			
	<i>Callicebus melanochir</i> (II)			
	<i>Callicebus nigrifrons</i> (II)			
	<i>Callicebus personatus</i> (II)			Callicèbe à masque
	<i>Chiropotes albinasus</i> (I)			Saki à nez blanc
<b>Tarsiidae</b>				<b>Tarsiers</b>
	<i>Tarsius</i> spp. (II)			Tarsiers

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
PROBOSCIDEA				
<b>Elephantidae</b>				<b>Éléphants</b>
	<i>Elephas maximus</i> (I)			Éléphant d'Asie
	<i>Loxodonta africana</i> (I) (sauf les populations du Botswana, de la Namibie, de l'Afrique du Sud et du Zimbabwe, qui sont inscrites à l'annexe B)	<i>Loxodonta africana</i> (II) [seulement les populations du Botswana, de la Namibie, de l'Afrique du Sud et du Zimbabwe (*) ; toutes les autres populations sont inscrites à l'annexe A]		Éléphant d'Afrique
RODENTIA				
<b>Chinchillidae</b>				<b>Chinchillas</b>
	<i>Chinchilla</i> spp. (I) (les spécimens de la forme domestiquée ne sont pas soumis aux dispositions du présent règlement)			Chinchillas
<b>Cuniculidae</b>				<b>Agouti</b>
			<i>Cuniculus paca</i> (III Honduras)	Paca
<b>Dasyproctidae</b>				<b>Agouti ponctué</b>
			<i>Dasyprocta punctata</i> (III Honduras)	Agouti ponctué
<b>Erethizontidae</b>				<b>Porcs-épics du Nouveau Monde</b>
			<i>Sphiggurus mexicanus</i> (III Honduras)	Porc-épic préhensible
			<i>Sphiggurus spinosus</i> (III Uruguay)	Coendou épineux
<b>Hystriidae</b>				<b>Porcs-épics du nord de l'Afrique</b>
	<i>Hystrix cristata</i>			Porc-épic nord-africain à crête
<b>Muridae</b>				<b>Souris, rats</b>
	<i>Leporillus conditor</i> (I)			Rat architecte
	<i>Pseudomys fieldi praeconis</i> (I)			Souris de la baie de Shark
	<i>Xeromys myoides</i> (I)			Faux rat d'eau
	<i>Zyzomys pedunculatus</i> (I)			Rat à grosse queue
<b>Sciuridae</b>				<b>Écureuils terrestres, écureuils arboricoles</b>
	<i>Cynomys mexicanus</i> (I)			Chien de prairie du Mexique
			<i>Marmota caudata</i> (III Inde)	Marmote à longue queue
			<i>Marmota himalayana</i> (III Inde)	Marmote de l'Himalaya

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
		<i>Ratufa</i> spp. (II)		Écureuils géants
		<i>Callosciurus erythraeus</i>		Écureuil à ventre rouge
		<i>Sciurus carolinensis</i>		Écureuil gris
			<i>Sciurus deppei</i> (III Costa Rica)	Écureuil de Deppe
		<i>Sciurus niger</i>		Écureuil fauve
SCANDENTIA				
		SCANDENTIA spp. (II)		<b>Tupaies</b>
SIRENIA				
<b>Dugongidae</b>				<b>Dugong</b>
	<i>Dugong dugon</i> (I)			Dugong
<b>Trichechidae</b>				<b>Lamantins</b>
	Trichechidae spp. (I/II) ( <i>Trichechus inunguis</i> et <i>Trichechus manatus</i> sont inscrits à l'annexe I; <i>Trichechus senegalensis</i> est inscrit à l'annexe II)			Lamantins
AVES				<b>Oiseaux</b>
ANSERIFORMES				
<b>Anatidae</b>				<b>Canards, oies, cygnes, etc.</b>
	<i>Anas aucklandica</i> (I)			Sarcelle brune
		<i>Anas bernieri</i> (II)		Canard ou sarcelle de Bernier, sarcelle de Madagascar, sarcelle malgache de Bernier
	<i>Anas chlorotis</i> (I)			Sarcelle de la Nouvelle- Zélande
		<i>Anas formosa</i> (II)		Sarcelle élégante ou formose
	<i>Anas laysanensis</i> (I)			Canard ou sarcelle de Laysan
	<i>Anas nesiotis</i> (I)			Sarcelle de l'île Campbell
	<b><i>Anas querquedula</i></b>			Sarcelle d'été
	<i>Asarcornis scutulata</i> (I)			
	<i>Aythya innotata</i>			Fuligule nyroca de Madagascar
	<b><i>Aythya nyroca</i></b>			Fuligule nyroca
	<i>Branta canadensis leucopareia</i> (I)			Bernache du Canada aléoute
	<b><i>Branta ruficollis</i></b> (II)			Bernache à cou roux
	<i>Branta sandvicensis</i> (I)			Bernache Hawaii ou néné
			<i>Cairina moschata</i> (III Honduras)	Canard de Barbarie, canard musqué

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
		<i>Coscoroba coscoroba</i> (II)		Cygne coscoroba
		<i>Cygnus melancoryphus</i> (II)		Cygne à col noir
		<i>Dendrocygna arborea</i> (II)		Dendrocygne à bec noir ou des Antilles
			<i>Dendrocygna autumnalis</i> (III Honduras)	Dendrocygne à bec rouge
			<i>Dendrocygna bicolor</i> (III Honduras)	Dendrocygne fauve
	<i>Mergus octosetaceus</i>			Harle du Brésil
		<i>Oxyura jamaicensis</i>		Érismature rousse
	<b><i>Oxyura leucocephala</i> (II)</b>			Érismature à tête blanche
	<i>Rhodonessa caryophyllacea</i> (peut-être éteint) (I)			Canard à tête rose
		<i>Sarkidiornis melanotos</i> (II)		Sarcidiorne à crête
	<i>Tadorna cristata</i>			Tadorne huppée
APODIFORMES				
<b>Trochilidae</b>				<b>Trochilidés (colibris ou oiseaux-mouches)</b>
		Trochilidae spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A)		Trochilidés (colibris ou oiseaux-mouches)
	<i>Glaucis dohrnii</i> (I)			Ermite de Dohrnou à bec incurvé
CHARADRIIFORMES				
<b>Burhinidae</b>				<b>Édicnèmes</b>
			<i>Burhinus bistriatus</i> (III Guatemala)	Édicnème américain
<b>Laridae</b>				<b>Mouettes, goélands, sternes</b>
	<i>Larus relictus</i> (I)			Goéland de Mongolie
<b>Scolopacidae</b>				<b>Courlis, chevalier tacheté</b>
	<i>Numenius borealis</i> (I)			Courlis esquimau
	<i>Numenius tenuirostris</i> (I)			Courlis à bec grêle
	<i>Tringa guttifer</i> (I)			Chevalier à gouttelette
CICONIIFORMES				
<b>Ardeidae</b>				<b>Hérons</b>
	<i>Ardea alba</i>			Grande Aigrette
	<i>Bubulcus ibis</i>			Héron garde-bœufs
	<i>Egretta garzetta</i>			Aigrette garzette

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
<b>Balaenicipitidae</b>		<i>Balaeniceps rex</i> (II)		<b>Bec-en-sabot</b> Bec-en-sabot ou baléniceps roi
<b>Ciconiidae</b>	<i>Ciconia boyciana</i> (I) <b>Ciconia nigra</b> (II) <i>Ciconia stormi</i> <i>Jabiru mycteria</i> (I) <i>Leptoptilos dubius</i> <i>Mycteria cinerea</i> (I)			<b>Cigognes, jabirus, marabout d'Afrique, tantale blanc</b> Cigogne blanche orientale Cigogne noire Cigogne de Storm Jabiru américain Marabout argala Tantale blanc
<b>Phoenicopteridae</b>		Phoenicopteridae spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A) <b>Phoenicopus ruber</b> (II)		<b>Flamants</b> Flamants Flamant rouge
<b>Threskiornithidae</b>		<i>Eudocimus ruber</i> (II) <i>Geronticus calvus</i> (II) <i>Geronticus eremita</i> (I) <i>Nipponia nippon</i> (I) <b>Platalea leucorodia</b> (II) <i>Pseudibis gigantea</i>		<b>Ibis, spatules</b> Ibis rouge Ibis chauve de l'Afrique du Sud Ibis chauve Ibis blanc du Japon ou ibis nippon Spatule blanche Ibis géant
COLUMBIFORMES				
<b>Columbidae</b>	<i>Caloenas nicobarica</i> (I) <i>Claravis godefrida</i> <b>Columba livia</b> <i>Ducula mindorensis</i> (I) <i>Leptotila wellsi</i> <b>Streptopelia turtur</b>	<i>Gallicolumba luzonica</i> (II) <i>Goura</i> spp. (II)	<i>Nesoenas mayeri</i> (III Maurice)	<b>Pigeons, colombe poignardée, gouras, tourterelles, tourtelettes</b> Pigeon de Nicobar ou à camail Colombe de Geoffroy Pigeon biset Carpophage de Mindoro Colombe poignardée Gouras ou pigeons couronnés Colombe de Wells Pigeon des mares Tourterelle des bois

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
CORACIIFORMES				
<b>Bucerotidae</b>				<b>Calaos</b>
		<i>Aceros</i> spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A)		Calaos
	<i>Aceros nipalensis</i> (I)			Calao de montagne ou à cou roux
		<i>Anorrhinus</i> spp. (II)		Calaos à huppe touffue
		<i>Anthracoceros</i> spp. (II)		Calaos pics
		<i>Berenicornis</i> spp. (II)		Calaos
		<i>Buceros</i> spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A)		Calao roux de Luzon, calao rhinocéros
	<i>Buceros bicornis</i> (I)			Calao bicolore de l'île Homray
		<i>Penelopides</i> spp. (II)		Calaos à canelure des Célèbes
	<i>Rhinoplax vigil</i> (I)			Calao à casque
		<i>Rhyticeros</i> spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A)		Calaos
	<i>Rhyticeros subruficollis</i> (I)			Calao à poche unie
CUCULIFORMES				
<b>Musophagidae</b>				<b>Touracos</b>
		<i>Tauraco</i> spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A)		Touracos
	<i>Tauraco bannermani</i> (II)			Touraco de Bannerman
FALCONIFORMES				<b>Rapaces diurnes (aigles, faucons, éperviers, vautours)</b>
		FALCONIFORMES spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A et une espèce de la famille Cathartidae inscrite à l'annexe C; les autres espèces de cette famille ne sont pas inscrites aux annexes du présent règlement)		Rapaces
<b>Accipitridae</b>				<b>Aigles, milan de Wilson, pygargues</b>
	<i>Accipiter brevipes</i> (II)			Épervier à pieds courts
	<i>Accipiter gentilis</i> (II)			Autour des palombes
	<i>Accipiter nisus</i> (II)			Épervier d'Europe
	<i>Aegypius monachus</i> (II)			Vautour-moine

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
	<i>Aquila adalberti</i> (I)			Aigle à épaules blanches
	<b><i>Aquila chrysaetos</i> (II)</b>			Aigle royal
	<b><i>Aquila clanga</i> (II)</b>			Aigle criard
	<i>Aquila heliaca</i> (I)			Aigle impérial
	<b><i>Aquila pomarina</i> (II)</b>			Aigle pomarin
	<b><i>Buteo buteo</i> (II)</b>			Buse variable
	<b><i>Buteo lagopus</i> (II)</b>			Buse pattue
	<b><i>Buteo rufinus</i> (II)</b>			Buse féroce
	<i>Chondrohierax uncinatus wilsonii</i> (I)			Busard de Wilson
	<b><i>Circaetus gallicus</i> (II)</b>			Circaète Jean-le-Blanc
	<b><i>Circus aeruginosus</i> (II)</b>			Busard des roseaux
	<b><i>Circus cyaneus</i> (II)</b>			Busard Saint-Martin
	<b><i>Circus macrourus</i> (II)</b>			Busard pâle
	<b><i>Circus pygargus</i> (II)</b>			Busard de montagne
	<b><i>Elanus caeruleus</i> (II)</b>			Élançon blanc
	<i>Eutriorchis astur</i> (II)			Aigle serpenteaire
	<b><i>Gypaetus barbatus</i> (II)</b>			Gypaète barbu
	<b><i>Gyps fulvus</i> (II)</b>			Vautour fauve
	<i>Haliaeetus</i> spp. (I/II) (l'espèce <i>Haliaeetus albicilla</i> est inscrite à l'annexe I; les autres espèces sont inscrites à l'annexe II)			Pygargue
	<i>Harpia harpyja</i> (I)			Harpie
	<b><i>Hieraaetus fasciatus</i> (II)</b>			Aigle de Bonelli
	<b><i>Hieraaetus pennatus</i> (II)</b>			Aigle botté
	<i>Leucopternis occidentalis</i> (II)			Buse à dos gris
	<b><i>Milvus migrans</i> (II)</b> (sauf <i>Milvus migrans lineatus</i> , qui figure à l'annexe B)			Milan noir
	<b><i>Milvus milvus</i> (II)</b>			Milan royal
	<b><i>Neophron percnopterus</i> (II)</b>			Pérénoptère d'Égypte
	<b><i>Pernis apivorus</i> (II)</b>			Bondrée apivore
	<i>Pitheophaga jefferyi</i> (I)			Aigle des singes

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
<b>Cathartidae</b>				<b>Vautours du Nouveau Monde</b>
	<i>Gymnogyps californianus</i> (I)			Condor de Californie
	<i>Vultur gryphus</i> (I)		<i>Sarcoramphus papa</i> (III Honduras)	Carcorampe roi, vautour royal
<b>Falconidae</b>				<b>Faucons</b>
	<i>Falco araeus</i> (I)			Faucon crécerelle des Seychelles
	<b><i>Falco biarmicus</i> (II)</b>			Faucon lanier
	<b><i>Falco cherrug</i> (II)</b>			Faucon sacré
	<b><i>Falco columbarius</i> (II)</b>			Faucon émerillon
	<b><i>Falco eleonora</i> (II)</b>			Faucon d'Éléonore
	<i>Falco jugger</i> (I)			Faucon laggar
	<b><i>Falco naumanni</i> (II)</b>			Faucon crécerellette
	<i>Falco newtoni</i> (I) (seulement la population des Seychelles)			Faucon de Newton d'Aldabra
	<i>Falco pelegrinoides</i> (I)			Faucon de Barbarie
	<i>Falco peregrinus</i> (I)			Faucon pèlerin
	<i>Falco punctatus</i> (I)			Faucon de l'île Maurice
	<i>Falco rusticolus</i> (I)			Faucon gerfaut
	<b><i>Falco subbuteo</i> (II)</b>			Faucon hobereau
	<b><i>Falco tinnunculus</i> (II)</b>			Faucon crécerelle
	<b><i>Falco vespertinus</i> (II)</b>			Faucon kobez
<b>Pandionidae</b>				<b>Pandionidés</b>
	<b><i>Pandion haliaetus</i> (II)</b>			Balbusard fluviatile
GALLIFORMES				
<b>Cracidae</b>				
	<i>Crax alberti</i> (III Colombie)			Hocco d'Albert
	<i>Crax blumenbachii</i> (I)			Hocco à bec rouge
		<i>Crax fasciolata</i>		Hocco à face nue
			<i>Crax daubentoni</i> (III Colombie)	Hocco de Daubenton
			<i>Crax globulosa</i> (III Colombie)	Hocco globuleux
			<i>Crax rubra</i> (III Colombie, Costa Rica, Guatemala et Honduras)	Grand Hocco

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
	Mitu mitu (I)			Grand hocco à bec de rasoir
	Oreophasis derbianus (I)			Pénélope cornue ou de Derby
			<i>Ortalis vetula</i> (III Guatemala/Honduras)	Ortalide chacamel, ortalide du Mexique
			<i>Pauxi pauxi</i> (III Colombie)	Hocco à pierre
	<i>Penelope albipennis</i> (I)			Pénélope à ailes blanches
			<i>Penelope purpurascens</i> (III Honduras)	Pénélope huppée, pénéllope à ventre blanc
			<i>Penelopina nigra</i> (III Guatemala)	Pénélope noire
	<i>Pipile jacutinga</i> (I)			Pénélope siffleuse ou à front noir
	<i>Pipile pipile</i> (I)			Siffleuse de la Trinité
<b>Megapodiidae</b>				<b>Mégapode maléo</b>
	<i>Macrocephalon maléo</i> (I)			Maléo
<b>Phasianidae</b>				<b>Tétra, pintade, perdrix, faisans, tragopans</b>
		<i>Argusianus argus</i> (II)		Argus géant
	<i>Catreus wallichii</i> (I)			Faisan de Wallich ou faisan de l'Himalaya
	<i>Colinus virginianus ridgwayi</i> (I)			Colin de Ridgway
	<i>Crossoptilon crossoptilon</i> (I)			Hoki blanc
	<i>Crossoptilon mantchuricum</i> (I)			Hoki brun
		<i>Gallus sonneratii</i> (II)		Coq de Sonnerat
		<i>Ithaginis cruentus</i> (II)		Ithagines
	<i>Lophophorus impejanus</i> (I)			Lophophore resplendissant
	<i>Lophophorus lhuysii</i> (I)			Lophophore de Lhuys
	<i>Lophophorus sclateri</i> (I)			Lophophore de Sclater
	<i>Lophura edwardsi</i> (I)			Faisan d'Edwards
		<i>Lophura hatinhensis</i>		Faisan du Vietnam
	<i>Lophura imperialis</i> (I)			Faisan impérial
	<i>Lophura swinhoii</i> (I)			Faisan de Swinhoe
			<i>Meleagris ocellata</i> (III Guatemala)	Dindon ocellé
	<i>Odontophorus strophium</i>			Tocra à miroir
	<i>Ophrysia superciliosa</i>			Ophrysia de l'Himalaya

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
		<i>Pavo muticus</i> (II)		Paon spicifère
		<i>Polyplectron bicalcaratum</i> (II)		Éperonnier chinois
		<i>Polyplectron germaini</i> (II)		Éperonnier de Germain
		<i>Polyplectron malacense</i> (II)		Éperonnier malais
	<i>Polyplectron napoleonis</i> (I)			Éperonnier de Palawan ou de Napoléon
		<i>Polyplectron schleiermacheri</i> (II)		Éperonnier de Bornéo
	<i>Rheinardia ocellata</i> (I)			Rheinarte ocellé
	<i>Syrmaticus ellioti</i> (I)			Faisan d'Elliot
	<i>Syrmaticus humiae</i> (I)			Faisan de Hume et faisán de Birmanie
	<i>Syrmaticus mikado</i> (I)			Faisan mikado
	<i>Tetraogallus caspius</i> (I)			Tétras des neiges de la Caspienne
	<i>Tetraogallus tibetanus</i> (I)			Tétras des neiges du Tibet
	<i>Tragopan blythii</i> (I)			Tragopan du Blyth ou de Molesworth
	<i>Tragopan caboti</i> (I)			Tragopan de Cabot
	<i>Tragopan melanocephalus</i> (I)			Tragopan de Hastings
	<i>Tympanuchus cupido attwateri</i> (I)		<i>Tragopan satyra</i> (III Népal)	Tragopan satyre
				Tétras cupidon d'Attwater
GRUIFORMES				
<b>Gruidae</b>				<b>Grues</b>
		Gruidae spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A)		Grues
	<i>Grus americana</i> (I)			Grue blanche d'Amérique ou américaine
	<i>Grus canadensis</i> (I/II) (l'espèce est inscrite à l'annexe II mais les sous-espèces <i>Grus canadensis nesiotis</i> et <i>Grus canadensis pulla</i> sont inscrites à l'annexe I)			Grue grise
	<b>Grus grus</b> (II)			Grue cendrée
	<i>Grus japonensis</i> (I)			Grue blanche du Japon
	<i>Grus leucogeranus</i> (I)			Grue blanche asiatique ou leucogérane
	<i>Grus monacha</i> (I)			Grue moine
	<i>Grus nigricollis</i> (I)			Grue à cou noir
	<i>Grus vipio</i> (I)			Grue à cou blanc

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
<b>Otididae</b>		Otididae spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A)		<b>Outardes</b> Outardes Outarde de l'Inde Outarde de Macqueen Outarde oubara Outarde du Bengale Outarde barbue Outarde naine de l'Inde Outarde canepetière
	<i>Ardeotis nigriceps</i> (I)			
	<i>Chlamydotis macqueenii</i> (I)			
	<i>Chlamydotis undulata</i> (I)			
	<i>Houbaropsis bengalensis</i> (I)			
	<b><i>Otis tarda</i> (II)</b>			
	<i>Sypheotides indicus</i> (II)			
	<b><i>Tetrax tetrax</i> (II)</b>			
<b>Rallidae</b>				<b>Foulques, râles</b> Râle de l'île de Lord Howe
	<i>Gallirallus sylvestris</i> (I)			
<b>Rhynochetidae</b>				<b>Kagou ou cagou</b> Kagou ou cagou huppé
	<i>Rhynochetos jubatus</i> (I)			
PASSERIFORMES				
<b>Atrichornithidae</b>				<b>Atrichornes</b> Oiseau bruyant des buissons
	<i>Atrichornis clamosus</i> (I)			
<b>Cotingidae</b>			<i>Cephalopterus ornatus</i> (III Colombie)	<b>Cotingas, coqs-de-roche</b> Coracine ornée
			<i>Cephalopterus penduliger</i> (III Colombie)	Coracine casquée
	<i>Cotinga maculata</i> (I)			Cotinga maculé, à bandeau ou cordon-bleu
		<i>Rupicola</i> spp. (II)		Coqs de roche
	<i>Xipholena atropurpurea</i> (I)			Cotinga à ailes blanches
<b>Emberizidae</b>				<b>Cardinal vert, paroares, calliste superbe</b> Cardinal vert Paroaire cardinal à bec jaune Paroaire huppé ou cardinal gris Calliste superbe
		<i>Gubernatrix cristata</i> (II)		
		<i>Paroaria capitata</i> (II)		
		<i>Paroaria coronata</i> (II)		
		<i>Tangara fastuosa</i> (II)		
<b>Estrildidae</b>				<b>Amadine cou-coupé, astrilds, amarantes, capucins, bengalis, etc.</b> Bengali vert Padda de Timor
		<i>Amandava formosa</i> (II)		
		<i>Lonchura fuscata</i>		

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
<b>Fringillidae</b>		<i>Lonchura oryzivora</i> (II)		Padda de Java
		<i>Poephila cincta cincta</i> (II)		Diamant à bavette
	<i>Carduelis cucullata</i> (I)			<b>Chardonnerets, serins</b>
<b>Hirundinidae</b>		<i>Carduelis yarrellii</i> (II)		Tarin rouge du Venezuela
	<i>Pseudochelidon sirintarae</i> (I)			Tarin de Yarell
<b>Icteridae</b>				<b>Hirondelles</b>
	<i>Xanthopsar flavus</i> (I)			Hirondelle à lunettes
<b>Meliphagidae</b>				<b>Ictéridés</b>
	<i>Lichenostomus melanops cassidix</i> (I)			Carouge safran
<b>Muscicapidae</b>				<b>Méliphages</b>
	<i>Acrocephalus rodericanus</i> (III Maurice)			Méliphage casqué
<b>Paradisaeidae</b>		<i>Cyornis ruckii</i> (II)		<b>Gobe-mouches de l'Ancien Monde, timaliinés, etc.</b>
	<i>Dasyornis broadbenti litoralis</i> (peut-être éteint) (I)			Rousserolle de Rodriguez
	<i>Dasyornis longirostris</i> (I)			Gobe-mouches bleu de Rueck
		<i>Garrulax canorus</i> (II)		Fauvette rousse de l'Ouest
		<i>Garrulax taewanus</i> (II)		Fauvette brune à long bec
		<i>Leiothrix argenteauris</i> (II)		Garrulaxe hoamy
		<i>Leiothrix lutea</i> (II)		Garrulaxe de Taiwan
		<i>Liocichla omeiensis</i> (II)		Mésia ou léiothrix à joues argent
	<i>Picathartes gymnocephalus</i> (I)			Léiothrix jaune
	<i>Picathartes oreas</i> (I)			Garrulaxe de l'Omei
			<i>Terpsiphone bourbonnensis</i> (III Maurice)	Picathartes à cou blanc
				Picathartes à cou gris
<b>Pittidae</b>		Paradisaeidae spp. (II)		Gobe-mouches
	<i>Pitta guajana</i> (II)			<b>Paradisiers</b>
	<i>Pitta gurneyi</i> (I)			Paradisiers ou oiseaux de paradis
				<b>Brèves</b>
				Brève à queue bleue
				Brève de Gurney

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
	<i>Pitta kochi</i> (I)			Brève de Koch
<b>Pycnonotidae</b>		<i>Pitta nympa</i> (II)		Brève migratrice
		<i>Pycnonotus zeylanicus</i> (II)		<b>Bulbuls</b>
<b>Sturnidae</b>				Bulbul à tête jaune
		<i>Gracula religiosa</i> (II)		<b>Mainates</b>
	<i>Leucopsar rothschildi</i> (I)			Mainate religieux
<b>Zosteropidae</b>				Mainate ou martin de Rothschild
	<i>Zosterops albogularis</i> (I)			<b>Zostérops</b>
PELECANIFORMES				Zostérops de l'île de Norfolk
<b>Fregatidae</b>				<b>Frégates</b>
	<i>Fregata andrewsi</i> (I)			Frégate de l'île Christmas
<b>Pelecanidae</b>				<b>Pélicans</b>
	<i>Pelecanus crispus</i> (I)			Pélican frisé
<b>Sulidae</b>				<b>Fous</b>
	<i>Papasula abbotti</i> (I)			Fou d'Abbott
PICIFORMES				
<b>Capitonidae</b>				<b>Barbus</b>
			<i>Semnornis ramphastinus</i> (III Colombie)	Toucan barbet
<b>Picidae</b>				<b>Pics</b>
	<i>Campephilus imperialis</i> (I)			Pic impérial
	<i>Dryocopus javensis richardsi</i> (I)			Pic à ventre blanc de Corée
<b>Ramphastidae</b>				<b>Toucans</b>
			<i>Bailloni bailloni</i> (III Argentine)	Toucan de Baillon
		<i>Pteroglossus aracari</i> (II)		Aracari à cou noir
			<i>Pteroglossus castanotis</i> (III Argentine)	Aracari à oreillons roux
		<i>Pteroglossus viridis</i> (II)		Aracari vert
			<i>Ramphastos dicolorus</i> (III Argentine)	Toucan vert à poitrine rouge
		<i>Ramphastos sulfuratus</i> (II)		Toucan à carène
		<i>Ramphastos toco</i> (II)		Toucan toco

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
		<i>Ramphastos tucanus</i> (II)		Toucan à bec rouge
		<i>Ramphastos vitellinus</i> (II)		Toucan à gorge jaune et blanche
			<i>Selenidera maculirostris</i> (III Argentine)	Toucanet à bec tacheté
PODICIPEDIFORMES				
<b>Podicipedidae</b>				<b>Grèbes</b>
	<i>Podilymbus gigas</i> (I)			Grèbe du lac Atitlan
PROCELLARIIFORMES				
<b>Diomedidae</b>				<b>Albatros</b>
	<i>Phoebastria albatrus</i> (I)			Albatros à queue courte
PSITTACIFORMES				
		PSITTACIFORMES spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A ainsi que <i>Agapornis roseicollis</i> , <i>Melopsittacus undulatus</i> , <i>Nymphicus hollandicus</i> et <i>Psittacula krameri</i> , qui ne figurent pas aux annexes du présent règlement)		<b>Cacatoès, loris, loriquets, aras, perruches, perroquets, etc.</b>  <b>Perroquets, perruches, etc.</b>
<b>Cacatuidae</b>				<b>Cacatoès</b>
	<i>Cacatua goffiniana</i> (I)			Cacatoès de Goffin
	<i>Cacatua haematuropygia</i> (I)			Cacatoès des Philippines
	<i>Cacatua moluccensis</i> (I)			Cacatoès des Moluques ou à huppe rouge
	<i>Cacatua sulphurea</i> (I)			Cacatoès soufré
	<i>Probosciger aterrimus</i> (I)			Microglosse noir
<b>Loriidae</b>				<b>Loris, loriquets</b>
	<i>Eos histrio</i> (I)			Lori arlequin
	<i>Vini</i> spp. (I/II) ( <i>Vini ultramarina</i> figure à l'annexe I, mais les autres espèces figurent à l'annexe II)			Loris
<b>Psittacidae</b>				<b>Amazones, aras, perruches, perroquets</b>
	<i>Amazona arausiaca</i> (I)			Amazone de Bouquet ou à cou rouge
	<i>Amazona auropalliata</i> (I)			Amazone à cou jaune
	<i>Amazona barbadensis</i> (I)			Amazone à épaulettes jaunes
	<i>Amazona brasiliensis</i> (I)			Amazone du Brésil ou à queue rouge

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
	<i>Amazona finschi</i> (I)			Amazone de Finsch
	<i>Amazona guildingii</i> (I)			Amazone de Saint-Vincent ou de Guilding
	<i>Amazona imperialis</i> (I)			Amazone impériale
	<i>Amazona leucocephala</i> (I)			Amazone de Cuba, amazone à tête blanche
	<i>Amazona oratrix</i> (I)			Amazone à tête jaune
	<i>Amazona pretrei</i> (I)			Amazone de Prêtre
	<i>Amazona rhodocorytha</i> (I)			Amazone à couronne rouge
	<i>Amazona tucumana</i> (I)			Amazone de Tucuman
	<i>Amazona versicolor</i> (I)			Amazone versicolore
	<i>Amazona vinacea</i> (I)			Amazone vineuse
	<i>Amazona viridigenalis</i> (I)			Amazone à joues vertes
	<i>Amazona vittata</i> (I)			Amazone à bandeau rouge
	<i>Anodorhynchus</i> spp. (I)			Aras hyacinthes, de Lear, glauques
	<i>Ara ambiguus</i> (I)			Ara de Buffon
	<i>Ara glaucogularis</i> (I)			Ara à gorge bleue
	<i>Ara macao</i> (I)			Ara macao
	<i>Ara militaris</i> (I)			Ara militaire
	<i>Ara rubrogenys</i> (I)			Ara de Fresnaye
	<i>Cyanopsitta spixii</i> (I)			Ara de Spix
	<i>Cyanoramphus cookii</i> (I)			
	<i>Cyanoramphus forbesi</i> (I)			Perruches à tête d'or de Forbes
	<i>Cyanoramphus novaezelandiae</i> (I)			Perruche de Nouvelle- Zélande
	<i>Cyanoramphus saisseti</i> (I)			
	<i>Cyclopsitta diophthalma</i> <i>coxeni</i> (I)			Psittacula à double œil de Coxen
	<i>Eunymphicus cornutus</i> (I)			Perruche cornue ou huppée
	<i>Guarouba guarouba</i> (I)			Guarouba, conure dorée
	<i>Neophema chrysogaster</i> (I)			Perruche à ventre orange
	<i>Ognorhynchus icterotis</i> (I)			Perruche à oreilles jaunes
	<i>Pezoporus occidentalis</i> (peut- être éteint) (I)			
	<i>Pezoporus wallicus</i> (I)			Perruche terrestre

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
	<i>Pionopsitta pileata</i> (I)			Perroquet à oreilles ou caïque mitré
	<i>Primolius couloni</i> (I)			Ara de Coulon
	<i>Primolius maracana</i> (I)			Ara maracana
	<i>Psephotus chrysopterygius</i> (I)			Perruche à ailes d'or
	<i>Psephotus dissimilis</i> (I)			Perruche à capuchon
	<i>Psephotus pulcherrimus</i> (peut-être éteint) (I)			Perruche de paradis
	<i>Psittacula echo</i> (I)			Perruche de l'île Maurice
	<i>Pyrrhura cruentata</i> (I)			Conure à gorge bleue
	<i>Rhynchopsitta</i> spp. (I)			Perruches ou perroquets à gros bec
	<i>Strigops habroptilus</i> (I)			Kakaro ou perroquet-hibou
RHEIFORMES				
<b>Rheidae</b>				<b>Nandous</b>
	<i>Pterocnemia pennata</i> (I) (sauf <i>Pterocnemia pennata pennata</i> , qui figure à l'annexe B)			Nandou de Darwin
		<i>Pterocnemia pennata pennata</i> (II)		Nandou de Darwin
		<i>Rhea americana</i> (II)		Nandou américain ou nandou gris
SPHENISCIFORMES				
<b>Spheniscidae</b>				<b>Manchots</b>
		<i>Spheniscus demersus</i> (II)		Manchot du Cap
	<i>Spheniscus humboldti</i> (I)			Manchot de Humboldt
STRIGIFORMES				
		STRIGIFORMES spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A)		<b>Rapaces nocturnes (chouettes, hiboux)</b>
				Rapaces nocturnes (chouettes, hiboux)
<b>Strigidae</b>				<b>Chouettes, hiboux</b>
	<i>Aegolius funereus</i> (II)			Chouette de Tengmalm
	<i>Asio flammeus</i> (II)			Hibou brachyote
	<i>Asio otus</i> (II)			Hibou moyen-duc
	<i>Athene noctua</i> (II)			Chouette chevêche
	<i>Bubo bubo</i> (II) (sauf <i>Bubo bubo bengalensis</i> , qui figure à l'annexe B)			Hibou grand-duc
	<i>Glaucidium passerinum</i> (II)			Chouette chevêchette

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
	<i>Heteroglaux blewitti</i> (I)			Chevêche forestière
	<i>Mimizuku gurneyi</i> (I)			Scops géant de Guernsey
	<i>Ninox natalis</i> (I)			Ninnox ou chouette des mollusques
	<i>Ninox novaeseelandiae undulata</i> (I)			Chouette boobook de l'île de Norfolk
	<b><i>Nyctea scandiaca</i> (II)</b>			Harfang des neiges
	<i>Otus irenae</i> (II)			Petit-duc d'Irène
	<b><i>Otus scops</i> (II)</b>			Hibou petit-duc
	<b><i>Strix aluco</i> (II)</b>			Hulotte chat-huant
	<b><i>Strix nebulosa</i> (II)</b>			Chouette lapone
	<b><i>Strix uralensis</i> (II)</b> (sauf <i>Strix uralensis davidi</i> , qui figure à l'annexe B)			Chouette de l'Oural
	<b><i>Surnia ulula</i> (II)</b>			Chouette épervière
<b>Tytonidae</b>				<b>Chouettes effraies</b>
	<b><i>Tyto alba</i> (II)</b>			Chouette effraie
	<i>Tyto soumagnei</i> (I)			Effraie rousse de Madagascar
STRUTHIONIFORMES				
<b>Struthionidae</b>				<b>Autruche</b>
	<i>Struthio camelus</i> (I) (seulement les populations des pays suivants: Algérie, Burkina Faso, Cameroun, Mali, Mauritanie, Maroc, Niger, Nigeria, République centrafricaine, Sénégal, Soudan et Tchad; les autres populations ne sont pas inscrites aux annexes du présent règlement)			Autruche
TINAMIFORMES				
<b>Tinamidae</b>				<b>Tinamous</b>
	<i>Tinamus solitarius</i> (I)			Tinamou solitaire
TROGONIFORMES				
<b>Trogonidae</b>				<b>Quetzals</b>
	<i>Pharomachrus mocinno</i> (I)			Quetzal resplendissant
REPTILIA				<b>Reptiles</b>
CROCODYLIA				<b>Crocodiliens, alligators, caïmans, gavials, etc.</b>
		CROCODYLIA spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A)		Crocodiliens, alligators, caïmans, gavials, etc.

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
<b>Alligatoridae</b>	<p><i>Alligator sinensis</i> (I)</p> <p><i>Caiman crocodilus apaporiensis</i> (I)</p> <p><i>Caiman latirostris</i> (I) (sauf la population de l'Argentine, qui est inscrite à l'annexe B)</p> <p><i>Melanosuchus niger</i> (I) (sauf la population du Brésil, inscrite à l'annexe B, et la population de l'Équateur, inscrite à l'annexe B, et soumise à un quota d'exportation annuel égal à zéro jusqu'à ce qu'un quota d'exportation annuel ait été approuvé par le secrétariat CITES et le groupe UICN/CSE de spécialistes des crocodiles)</p>			<p><b>Alligators, caïmans</b></p> <p>Alligator de Chine</p> <p>Caïman du Rio Apaporis</p> <p>Caïman à museau large</p> <p>Caïman noir</p>
<b>Crocodylidae</b>	<p><i>Crocodylus acutus</i> (I) (sauf la population de Cuba, qui est inscrite à l'annexe B)</p> <p><i>Crocodylus cataphractus</i> (I)</p> <p><i>Crocodylus intermedius</i> (I)</p> <p><i>Crocodylus mindorensis</i> (I)</p> <p><i>Crocodylus moreletii</i> (I) (sauf les populations de Belize et du Mexique, qui sont inscrites à l'annexe B, avec un quota zéro pour les spécimens sauvages exportés à des fins commerciales)</p> <p><i>Crocodylus niloticus</i> (I) [sauf les populations des pays suivants: Afrique du Sud, Botswana, Égypte (avec un quota zéro pour les spécimens sauvages exportés à des fins commerciales), Éthiopie, Kenya, Madagascar, Malawi, Mozambique, Namibie, Ouganda et République unie de Tanzanie (soumise à un quota d'exportation annuel maximum de 1 600 spécimens sauvages, y compris les trophées de chasse, en plus des spécimens élevés en ranchs), Zambie et Zimbabwe; toutes ces populations sont inscrites à l'annexe B]</p>			<p><b>Crocodiles</b></p> <p>Crocodile américain</p> <p>Faux gavial d'Afrique</p> <p>Crocodile de l'Orénoque</p> <p>Crocodile de Mindoro</p> <p>Crocodile de Morelet</p> <p>Crocodile du Nil</p>

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
	<i>Crocodylus palustris</i> (I)			Crocodile des marais
	<i>Crocodylus porosus</i> (I) (sauf les populations de l'Australie, de l'Indonésie et de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, qui sont inscrites à l'annexe B)			Crocodile marin
	<i>Crocodylus rhombifer</i> (I)			Crocodile de Cuba
	<i>Crocodylus siamensis</i> (I)			Crocodile du Siam
	<i>Osteolaemus tetraspis</i> (I)			Crocodile à museau court
	<i>Tomistoma schlegelii</i> (I)			Faux gavial malais
<b>Gavialidae</b>				<b>Gavial</b>
	<i>Gavialis gangeticus</i> (I)			Gavial du Gange
RHYNCHOCEPHALIA				
<b>Sphenodontidae</b>				<b>Tuataras, hattérias ou sphénodons</b>
	<i>Sphenodon</i> spp. (I)			Tuataras, hattérias ou sphénodons
SAURIA				
<b>Agamidae</b>				<b>Lézards fouette-queue</b>
		<i>Uromastyx</i> spp. (II)		Fouette-queue
<b>Chamaeleonidae</b>				<b>Caméléons</b>
		<i>Bradypodion</i> spp. (II)		
		<i>Brookesia</i> spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A)		Brookésies
	<i>Brookesia perarmata</i> (I)			Brookésie d'Antsingy
		<i>Calumma</i> spp. (II)		Caméléons nains
		<i>Chamaeleo</i> spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A)		Caméléons vrais
	<b><i>Chamaeleo chamaeleon</i> (II)</b>			Caméléon commun
		<i>Furcifer</i> spp. (II)		Caméléons fourchus
		<i>Kinyongia</i> spp. (II)		Brookésies
		<i>Nadzikambia</i> spp. (II)		Brookésies

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
<b>Cordylidae</b>		<i>Cordylus</i> spp. (II)		<b>Cordyles</b> Lézard épineux d'Afrique australe
<b>Gekkonidae</b>		<i>Cyrtodactylus serpensinsula</i> (II)	<i>Hoplodactylus</i> spp. (III Nouvelle-Zélande) <i>Naultinus</i> spp. (III Nouvelle-Zélande)	<b>Geckos</b> Gecko de l'île Serpent
	<i>Phelsuma guentheri</i> (II)	<i>Phelsuma</i> spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A) <i>Uroplatus</i> spp. (II)		Phelsumes Phelsume de Günther Uroplates
<b>Helodermatidae</b>		<i>Heloderma</i> spp. (II) (sauf les sous-espèces inscrites à l'annexe A)		<b>Lézards venimeux (hélodermes ou lézards perlés ou monstres de Gila)</b> Hélodermes ou lézards perlés ou monstres de Gila
	<i>Heloderma horridum charlesbogerti</i> (I)			Lézard perlé du Guatemala
<b>Iguanidae</b>		<i>Amblyrhynchus cristatus</i> (II)		<b>Iguanes</b> Iguane marin
	<i>Brachylophus</i> spp. (I)	<i>Conolophus</i> spp. (II) <i>Ctenosaura bakeri</i> (II) <i>Ctenosaura oedirhina</i> (II) <i>Ctenosaura melanosterna</i> (II) <i>Ctenosaura palearis</i> (II)		Iguanes des Fidji Iguanes terrestres Iguane à queue épineuse de l'île d'Utila Iguane à queue épineuse de l'île de Roatán Iguane à queue épineuse de la vallée d'Aguán
	<i>Cyclura</i> spp. (I)	<i>Iguana</i> spp. (II) <i>Phrynosoma blainvillii</i> (II) <i>Phrynosoma cerroense</i> (II) <i>Phrynosoma coronatum</i> (II) <i>Phrynosoma wigginsi</i> (II)		Iguane à queue épineuse du Guatemala Iguane cornu, iguanes terrestres Iguanes vrais
	<i>Sauromalus varius</i> (I)			Lézard cornu de San Diego Chuckwulla de San Esteban

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
<b>Lacertidae</b>	<i>Gallotia simonyi</i> (I) <b><i>Podarcis lilfordi</i> (II)</b> <b><i>Podarcis pityusensis</i> (II)</b>			<b>Lézards</b> Lézard géant de Hierro Lézard des Baléares Lézard des Pityuses
<b>Scincidae</b>		<i>Corucia zebrata</i> (II)		<b>Scinques</b> Scinque géant des îles Salomon
<b>Teiidae</b>		<i>Crocodylus amazonicus</i> (II) <i>Dracaena</i> spp. (II) <i>Tupinambis</i> spp. (II)		<b>Lézards-caïmans, téjus</b> Crocodile lézardet Lézards caïmans Tégu
<b>Varanidae</b>	<i>Varanus bengalensis</i> (I) <i>Varanus flavescens</i> (I) <i>Varanus griseus</i> (I) <i>Varanus komodoensis</i> (I) <i>Varanus nebulosus</i> (I) <i>Varanus olivaceus</i> (II)	<i>Varanus</i> spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A)		<b>Varans</b> Varans Varan du Bengale Varan jaune Varan du désert Varan de Komodo, dragon de Komodo Varan nébuleux Varan olivâtre
<b>Xenosauridae</b>		<i>Shinisaurus crocodilurus</i> (II)		<b>Lézard crocodile de Chine</b> Lézard crocodile de Chine
SERPENTES				Serpents
<b>Boidae</b>	<i>Acrantophis</i> spp. (I) <i>Boa constrictor occidentalis</i> (I) <i>Epicrates inornatus</i> (I) <i>Epicrates monensis</i> (I) <i>Epicrates subflavus</i> (I) <b><i>Eryx jaculus</i> (II)</b> <i>Sanzinia madagascariensis</i> (I)	<i>Boidae</i> spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A)		<b>Boidés</b> Boidés Boa des savanes de Madagascar Boa constricteur occidental Boa de Porto Rico Boa de Mona Boa de Jamaïque Eryx javelot Boa des forêts de Madagascar

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
<b>Bolyeriidae</b>		Bolyeriidae spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A)		<b>Boas de l'île Ronde</b> Boas de l'île Ronde
	<i>Bolyeria multocarinata</i> (I)			Boa fouisseur de l'île Maurice, boa fouisseur de l'île Ronde
	<i>Casarea dussumieri</i> (I)			Boas de l'île Ronde de Dussumier
<b>Colubridae</b>			<i>Atretium schistosum</i> (III Inde)	<b>Autres serpents</b> Serpent à carènes olive
			<i>Cerberus rynchops</i> (III Inde)	Serpent d'eau à ventre blanc
		<i>Clelia clelia</i> (II)		Mussurana
		<i>Cyclagras gigas</i> (II)		Faux cobra aquatique du Brésil
		<i>Elachistodon westermanni</i> (II)		Mangeur d'œufs indien de Westermann
		<i>Ptyas mucosus</i> (II)		Serpent ratier indien
			<i>Xenochrophis piscator</i> (III Inde)	Couleuvre d'eau asiatique
<b>Elapidae</b>		<i>Hoplocephalus bungaroides</i> (II)		<b>Hoplocéphale de Schlegel, micrures, cobras</b> Hoplocéphale à large tête
			<i>Micrurus diastema</i> (III Honduras)	Micrure distancé
			<i>Micrurus nigrocinctus</i> (III Honduras)	Micrure à bandes noires
		<i>Naja atra</i> (II)		Cobra cracheur chinois
		<i>Naja kaouthia</i> (II)		Cobra à monocle
		<i>Naja mandalayensis</i> (II)		Cobra de Mandalay
		<i>Naja naja</i> (II)		Cobra des Indes
		<i>Naja oxiana</i> (II)		Cobra d'Asie centrale
		<i>Naja philippinensis</i> (II)		Cobra cracheur des Philippines
		<i>Naja sagittifera</i> (II)		Cobra des îles Andaman
		<i>Naja samarensis</i> (II)		Cobra cracheur du sud-est des Philippines
		<i>Naja siamensis</i> (II)		Cobra cracheur indochinois
		<i>Naja sputatrix</i> (II)		Cobra cracheur du sud de l'Indonésie
		<i>Naja sumatrana</i> (II)		Cobra cracheur doré

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
<b>Loxocemidae</b>		<i>Ophiophagus hannah</i> (II)		Cobra royal ou hamadryas <b>Loxocèmes ou pythons mexicains</b>
		Loxocemidae spp. (II)		Loxocèmes ou pythons mexicains
<b>Pythonidae</b>		Pythonidae spp. (II) (sauf les sous-espèces inscrites à l'annexe A)		<b>Pythons</b> Pythons
	<i>Python molurus molurus</i> (I)			Python molure indien
<b>Tropidophiidae</b>		Tropidophiidae spp. (II)		<b>Boas terrestres</b> Boas terrestres
<b>Viperidae</b>			<i>Crotalus durissus</i> (III Honduras)	<b>Crotales, vipères</b> Crotale des tropiques, ou durisse, serpent à sonnette tropical, cascabel
		<i>Crotalus durissus unicolor</i>		Crotale d'Aruba
	<i>Vipera latifi</i>		<i>Daboia russelii</i> (III Inde)	Vipère de Russell ou Dabois
	<i>Vipera ursinii</i> (I) (seulement les populations de l'Europe, mais pas les populations du territoire de l'ancienne Union des Républiques socialistes soviétiques, qui ne sont pas inscrites aux annexes du présent règlement)			Vipère de Latifi Vipère d'Orsini
		<i>Vipera wagneri</i> (II)		Vipère de Wagner
TESTUDINES				
<b>Carettochelyidae</b>		<i>Carettochelys insculpta</i> (II)		<b>Tortues à nez de cochon</b> Tortue à nez de cochon
<b>Chelidae</b>		<i>Chelodina mccordi</i> (II)		<b>Tortues à col court</b> Tortue à cou de serpent, Carettochelyde de Roti
	<i>Pseudemydura umbrina</i> (I)			Tortues des étangs de Perth
<b>Cheloniidae</b>				<b>Tortues marines</b> Tortues marines
<b>Chelydridae</b>			<i>Macrochelys temminckii</i> (III États-Unis d'Amérique)	<b>Tortues happeuses</b> Tortue alligator
<b>Dermatemydidae</b>		<i>Dermatemys mawii</i> (II)		<b>Tortue de Tabasco</b> Tortue de Tabasco

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
<b>Dermochelyidae</b>				<b>Tortue luth</b>
	<i>Dermochelys coriacea</i> (I)			Tortue luth
<b>Emyridae</b>		<i>Chrysemys picta</i>		<b>Tortues-boîtes, tortues d'eau douce, kachugas, etc.</b>
		<i>Glyptemys insculpta</i> (II)		Tortue peinte
	<i>Glyptemys muhlenbergii</i> (I)			Clemmyde sculptée
			<i>Graptemys</i> spp. (III États-Unis d'Amérique)	Clemmyde de Muhlenberg
		<i>Terrapene</i> spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A)		Graptemys
	<i>Terrapene coahuila</i> (I)			Terrapenes ou tortues-boîtes
		<i>Trachemys scripta elegans</i>		Tortue-boîte de Coahuila
<b>Geoemydidae</b>				Trachémyde à tempes rouges
	<i>Batagur affinis</i> (I)			Tortue fluviale indienne
	<i>Batagur baska</i> (I)			Émyde fluviale indienne
		<i>Batagur</i> spp. (sauf les espèces inscrites à l'annexe A)		
		<i>Cuora</i> spp. (II)		Tortue-boîte d'Asie
	<i>Geoclemys hamiltonii</i> (I)			Clemmyde de Hamilton
			<i>Geoemyda spengleri</i> (III Chine)	
		<i>Heosemys annandalii</i> (II)		Hiérémyde d'Annandal
		<i>Heosemys depressa</i> (II)		Héosémyde de l'Arakan
		<i>Heosemys grandis</i> (II)		Héosémyde géante
		<i>Heosemys spinosa</i> (II)		Héosémyde épineuse
		<i>Leucocephalon yuwonoi</i> (II)		Géoémyde des Célèbes
		<i>Malayemys macrocephala</i> (II)		Platémyde à grosse tête
		<i>Malayemys subtrijuga</i> (II)		Émyde des rizières
		<i>Mauremys annamensis</i> (II)		Émyde d'Annam
			<i>Mauremys iversoni</i> (III Chine)	Émyde d'Iverson
			<i>Mauremys megalcephala</i> (III Chine)	Émyde chinoise à grosse tête
		<i>Mauremys mutica</i> (II)		Émyde mutique

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
			<i>Mauremys nigricans</i> (III Chine)	Émyde chinoise à cou rouge
			<i>Mauremys pritchardi</i> (III Chine)	Émyde de Pritchard
			<i>Mauremys reevesii</i> (III Chine)	Émyde chinoise de Reeves
			<i>Mauremys sinensis</i> (III Chine)	
	<i>Melanochelys tricarinata</i> (I)			Émyde tricarénée
	<i>Morenia ocellata</i> (I)			Émyde ocellée de Birmanie
		<i>Notochelys platynota</i> (II)		Émyde malaise
			<i>Ocadia glyphistoma</i> (III Chine)	
			<i>Ocadia philippeni</i> (III Chine)	
		<i>Orlitia borneensis</i> (II)		Émyde géante de Bornéo
		<i>Pangshura</i> spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A)		Pangsuras
	<i>Pangshura tecta</i> (I)			Tortue à toit de l'Inde ou émyde en toit
			<i>Sacalia bealei</i> (III Chine)	
			<i>Sacalia pseudocellata</i> (III Chine)	
			<i>Sacalia quadriocellata</i> (III Chine)	
		<i>Siebenrockiella crassicollis</i> (II)		Émyde dentelée à trois carènes
		<i>Siebenrockiella leytenis</i> (II)		Héosémyde de Leyte
<b>Platysternidae</b>		<i>Platysternon megacephalum</i> (II)		<b>Tortue à grosse tête</b> Platysterne à grosse tête
<b>Podocnemididae</b>		<i>Erymnochelys madagascariensis</i> (II)		<b>Péloméduses, péluses</b> Podocnémide de Madagascar
		<i>Peltocephalus dumerilianus</i> (II)		Podocnémide de Duméril
		<i>Podocnemis</i> spp. (II)		Podocnémides à front sillonné
<b>Testudinidae</b>		Testudinidae spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A; un quota annuel d'exportation égal à zéro a été établi pour <i>Geochelone sulcata</i> pour les spécimens prélevés dans la nature et exportés à des fins essentiellement commerciales)		<b>Tortues terrestres</b> Tortues terrestres

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
<b>Trionychidae</b>	<i>Astrochelys radiata</i> (I)			Tortue rayonnée ou étoilée
	<i>Astrochelys yniphora</i> (I)			Tortue à éperon ou à soc
	<i>Chelonoidis nigra</i> (I)			Tortue géante des Galapagos
	<i>Gopherus flavomarginatus</i> (I)			Gophère ou tortue fouisseuse du Mexique
	<i>Malacochersus tornieri</i> (II)			Tortue à carapace souple
	<i>Psammobates geometricus</i> (I)			Tortue géométrique
	<i>Pyxis arachnoides</i> (I)			Tortue araignée, pyxide arachnoïde
	<i>Pyxis planicauda</i> (I)			Pyxide à dos plat
	<b><i>Testudo graeca</i> (II)</b>			Tortue grecque ou mauresque
	<b><i>Testudo hermanni</i> (II)</b>			Tortue d'Hermann
	<i>Testudo kleinmanni</i> (I)			Tortue de Kleinmann
	<b><i>Testudo marginata</i> (II)</b>			Tortue bordée
				<b>Tortues molles, trionyx</b>
			<i>Amyda cartilaginea</i> (II)	Trionyx cartilagineux
	<i>Apalone spinifera atra</i> (I)			Trionyx noir ou tortue molle noire
	<i>Aspideretes gangeticus</i> (I)			Trionyx du Gange
	<i>Aspideretes hurum</i> (I)			Tortue molle ocellée
	<i>Aspideretes nigricans</i> (I)			Tortue molle du Bengale
			<i>Chitra</i> spp. (II)	Trionychinés
			<i>Lissemys punctata</i> (II)	Tortue molle à clapet de l'Inde
		<i>Lissemys scutata</i> (II)		
			<i>Palea steindachneri</i> (III Chine)	Trionyx à cou caronculé
		<i>Pelochelys</i> spp. (II)		Pélochélides
			<i>Pelodiscus axenaria</i> (III Chine)	
			<i>Pelodiscus maackii</i> (III Chine)	
			<i>Pelodiscus parviformis</i> (III Chine)	

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
<b>AMPHIBIA</b>			<i>Rafetus swinhoi</i> (III Chine)	Trionyx du Yang-Tse
ANURA				<b>Amphibiens</b> Grenouilles et crapauds
<b>Bufonidae</b>				<b>Crapauds</b> Nectophrynoïde de Malcolm Crapaud orange Crapaud vert du Sonora Crapaud du Cameroun Crapauds vivipares Crapauds vivipares du mont Nimba Nectophrynoïde d'Osgood ou d'Éthiopie
	<i>Altiphrynoides</i> spp. (I)			
	<i>Atelopus zeteki</i> (I)			
	<i>Bufo periglenes</i> (I)			
	<i>Bufo superciliaris</i> (I)			
	<i>Nectophrynoides</i> spp. (I)			
	<i>Nimbaphrynoides</i> spp. (I)			
	<i>Spinophrynoides</i> spp. (I)			
<b>Calyptocephalellidae</b>				
			<i>Calyptocephalella gayi</i> (III Chili)	
<b>Dendrobatidae</b>				<b>Dendrobates</b> Epipedobate au ventre bleu Dendrobates Phyllobates
		<i>Allobates femoralis</i> (II)		
		<i>Allobates zaparo</i> (II)		
		<i>Cryptophyllobates azureiventris</i> (II)		
		<i>Dendrobates</i> spp. (II)		
		<i>Epipedobates</i> spp. (II)		
		<i>Phyllobates</i> spp. (II)		
<b>Hylidae</b>				
		<i>Agalychnis</i> spp. (II) (?)		
<b>Mantellidae</b>				<b>Mantelles</b> Mantelles
		<i>Mantella</i> spp. (II)		
<b>Microhylidae</b>				<b>Grenouilles tomates</b> Grenouille tomate Grenouille rouge
	<i>Dyscophus antongilii</i> (I)			
		<i>Scaphiophryne gottlebei</i> (II)		
<b>Ranidae</b>				<b>Grenouilles</b> Grenouille géante ou Goliath Grenouille du Bengale Grenouille-tigre
		<i>Conraua goliath</i>		
		<i>Euphlyctis hexadactylus</i> (II)		
		<i>Hoplobatrachus tigerinus</i> (II)		

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
<b>Rheobatrachidae</b>		<i>Rana catesbeiana</i>		Grenouille-taureau <b>Grenouilles à incubation gastrique</b>
		<i>Rheobatrachus</i> spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A)		Grenouille à incubation gastrique
	<i>Rheobatrachus silus</i> (II)			Grenouille à incubation gastrique
CAUDATA				
<b>Ambystomatidae</b>		<i>Ambystoma dumerilii</i> (II)		<b>Axolotl</b> Salamandre du lac Pátzaran
		<i>Ambystoma mexicanum</i> (II)		Axolotl, ambystome du Mexique
<b>Cryptobranchidae</b>				<b>Salamandres géantes</b> Salamandres géantes
	<i>Andrias</i> spp. (I)		<i>Cryptobranchus alleganiensis</i> (III États-Unis d'Amérique)	
<b>Salamandridae</b>				<b>Salamandres et tritons</b> Triton empereur
	<i>Neurergus kaiseri</i> (I)			
ELASMOBRANCHII				<b>Poissons cartilagineux; sélaciens; requins et raies</b>
CARCHARHINIFORMES				
<b>Sphyrnidae</b>			<i>Sphyrna lewini</i> (III Costa Rica)	
LAMNIFORMES				
<b>Cetorhinidae</b>		<i>Cetorhinus maximus</i> (II)		<b>Requin pèlerin</b> Requin pèlerin
<b>Lamnidae</b>		<i>Carcharodon carcharias</i> (II)		<b>Grand requin blanc</b> Grand requin blanc
			<i>Lamna nasus</i> (III 27 États membres)	Requin-taupe commun
ORECTOLOBIFORMES				
<b>Rhincodontidae</b>		<i>Rhincodon typus</i> (II)		<b>Requin baleine</b> Requin baleine
PRISTIFORMES				
<b>Pristidae</b>				<b>Pristidés</b> Poissons-scie
	Pristidae spp. (I) (sauf les espèces inscrites à l'annexe B)			

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
		<i>Pristis microdon</i> (II) (À seule fin de permettre le commerce international d'animaux vivants à destination d'aquariums appropriés et acceptables, principalement à des fins de conservation; tous les autres spécimens sont considérés comme des spécimens d'espèces inscrites à l'annexe A et leur commerce est réglementé en conséquence)		Poisson-scie grandent
<b>ACTINOPTERYGII</b>				<b>Poissons osseux</b>
ACIPENSERIFORMES		ACIPENSERIFORMES spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A)		Polyodons, esturgeons
<b>Acipenseridae</b>				<b>Esturgeons</b>
	<i>Acipenser brevirostrum</i> (I)			Esturgeon à nez court
	<i>Acipenser sturio</i> (I)			Esturgeon européen
ANGUILLIFORMES				
<b>Anguillidae</b>				<b>Anguillidés (anguilles)</b>
		<i>Anguilla anguilla</i> (II)		Anguille européenne
CYPRINIFORMES				
<b>Catostomidae</b>				<b>Cui-ui</b>
	<i>Chasmistes cujus</i> (I)			Cui-ui
<b>Cyprinidae</b>				<b>Barbus aveugles, barbeaux de Julien</b>
		<i>Caecobarbus geertsi</i> (II)		Barbu aveugle africain
	<i>Probarbus jullieni</i> (I)			Barbu de Jullien
OSTEOGLOSSIFORMES				
<b>Osteoglossidae</b>				<b>Arapaïmas, scléropages d'Asie</b>
		<i>Arapaima gigas</i> (II)		Arapaïma
	<i>Scleropages formosus</i> (I) <sup>(8)</sup>			Scléropage d'Asie
PERCIFORMES				
<b>Labridae</b>				<b>Labres, girelles, vieilles</b>
		<i>Cheilinus undulatus</i> (II)		Napoléon
<b>Sciaenidae</b>				<b>Acoupa de MacDonald</b>
	<i>Totoaba macdonaldi</i> (I)			Acoupa de MacDonald

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
SILURIFORMES				
<b>Pangasiidae</b>				<b>Silure de verre géant</b>
	<i>Pangasianodon gigas</i> (I)			Silure de verre géant
SYNGNATHIFORMES				
<b>Syngnathidae</b>				<b>Hippocampes</b>
		<i>Hippocampus</i> spp. (II)		Hippocampes
<b>SARCOPTERYGII</b>				<b>Sarcoptérygiens</b>
CERATODONTIFORMES				
<b>Ceratodontidae</b>				<b>Cératodes</b>
		<i>Neoceratodus forsteri</i> (II)		Dipneuste
COELACANTHIFORMES				
<b>Latimeriidae</b>				<b>Cœlacanthes</b>
	<i>Latimeria</i> spp. (I)			Cœlacanthes
ECHINODERMATA (ÉTOILES DE MER, OPHIURES, OURSINS ET HOLOTHURIES)				
<b>HOLOTHUROIDEA</b>				<b>Holothuries</b>
ASPIDOCHIROTIDA				
<b>Stichopodidae</b>				<b>Holothuries</b>
			<i>Isostichopus fuscus</i> (III Équateur)	
ARTHROPODA (ARTHROPODES)				
<b>ARACHNIDA</b>				<b>Araignées et scorpions</b>
ARANEAE				
<b>Theraphosidae</b>				<b>Mygales ou tarentules</b>
		<i>Aphonopelma albiceps</i> (II)		Tarentule
		<i>Aphonopelma pallidum</i> (II)		Tarantule rose-thé
		<i>Brachypelma</i> spp. (II)		Mygales
SCORPIONES				
<b>Scorpionidae</b>				<b>Scorpions</b>
		<i>Pandinus dictator</i> (II)		Scorpion dictateur
		<i>Pandinus gambiensis</i> (II)		Scorpion de Gambie ou grand scorpion
		<i>Pandinus imperator</i> (II)		Scorpion impérial ou empereur
<b>INSECTA</b>				<b>Insectes</b>
COLEOPTERA				
<b>Lucanidae</b>				<b>Lucanes</b>

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
<b>Scarabaeidae</b>			<i>Colophon</i> spp. (III Afrique du Sud)	<b>Scarabées</b>
		<i>Dynastes satanas</i> (II)		Dynaste satanas
LEPIDOPTERA				Papillons
<b>Nymphalidae</b>			<i>Agrias amydon boliviensis</i> (III Bolivie)	
			<i>Morpho godartii lachaumei</i> (III Bolivie)	
			<i>Prepona praeneste buckleyana</i> (III Bolivie)	
<b>Papilionidae</b>				<b>Papillons, machaons, ornithoptères</b>
		<i>Atrophaneura jophon</i> (II)		
		<i>Atrophaneura palu</i>		
		<i>Atrophaneura pandiyana</i> (II)		
		<i>Bhutanitis</i> spp. (II)		Machaons
		<i>Graphium sandawanum</i>		
		<i>Graphium stresemanni</i>		
		Ornithoptera spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A)		Ornithoptères
	<i>Ornithoptera alexandrae</i> (I)			Ornithoptère de la Reine Alexandra
		<i>Papilio benguetanus</i>		
	<i>Papilio chikae</i> (I)			Machaon de Luzon
		<i>Papilio esperanza</i>		
	<i>Papilio homerus</i> (I)			Porte-queue Homerus
	<i>Papilio hospiton</i> (I)			Porte-queue de Corse
		<i>Papilio morondavana</i>		
		<i>Papilio neuoegeni</i>		
		<i>Parides ascanius</i>		
		<i>Parides hahneli</i>		
	<b><i>Parnassius apollo</i></b> (II)			Apollon

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
		<i>Teinopalpus</i> spp. (II)		
		<i>Trogonoptera</i> spp. (II)		Ornithoptères
		<i>Troides</i> spp. (II)		Ornithoptères
		ANNELIDA (ANNÉLIDES)		
<b>HIRUDINOIDEA</b>				<b>Sangsues</b>
ARHYNCHOBDELLIDA				
<b>Hirudinidae</b>				<b>Sangsues</b>
		<i>Hirudo medicinalis</i> (II)		Sangsue médicinale
		<i>Hirudo verbana</i> (II)		Sangsue de Verbano
		MOLLUSCA (MOLLUSQUES)		
<b>BIVALVIA</b>				<b>Mollusques bivalves (huîtres, moules, peignes, etc.)</b>
MYTILOIDA				
<b>Mytilidae</b>				<b>Datte de mer</b>
		<i>Lithophaga lithophaga</i> (II)		Datte de mer
UNIONOIDA				
<b>Unionidae</b>				<b>Moules d'eau douce, moules perlées</b>
	<i>Conradilla caelata</i> (I)			
		<i>Cyprogenia aberti</i> (II)		
	<i>Dromus dromas</i> (I)			
	<i>Epioblasma curtisii</i> (I)			
	<i>Epioblasma florentina</i> (I)			
	<i>Epioblasma sampsonii</i> (I)			
	<i>Epioblasma sulcata perobliqua</i> (I)			
	<i>Epioblasma torulosa</i> <i>gubernaculum</i> (I)			
		<i>Epioblasma torulosa rangiana</i> (II)		
	<i>Epioblasma torulosa torulosa</i> (I)			
	<i>Epioblasma turgidula</i> (I)			
	<i>Epioblasma walkeri</i> (I)			

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
	<i>Fusconaia cuneolus</i> (I)			
	<i>Fusconaia edgariana</i> (I)			
	<i>Lampsilis higginsii</i> (I)			
	<i>Lampsilis orbiculata orbiculata</i> (I)			
	<i>Lampsilis satur</i> (I)			
	<i>Lampsilis virescens</i> (I)			
	<i>Plethobasus cicatricosus</i> (I)			
	<i>Plethobasus cooperianus</i> (I)			
		<i>Pleurobema clava</i> (II)		
	<i>Pleurobema plenum</i> (I)			
	<i>Potamilus capax</i> (I)			
	<i>Quadrula intermedia</i> (I)			
	<i>Quadrula sparsa</i> (I)			
	<i>Toxolasma cylindrella</i> (I)			
	<i>Unio nickliniana</i> (I)			
	<i>Unio tampicoensis</i> <i>tecomatensis</i> (I)			
	<i>Villosa trabalis</i> (I)			
VENEROIDA				
<b>Tridacnidae</b>				<b>Bénitiers</b>
		Tridacnidae spp. (II)		Bénitiers
<b>GASTROPODA</b>				<b>Limaces, escargots et strombes</b>
MESOGASTROPODA				
<b>Strombidae</b>				<b>Strombes</b>
		<i>Strombus gigas</i> (II)		Lambis
STYLOMMATOPHORA				
<b>Achatinellidae</b>				<b>Achatinidés</b>
	<i>Achatinella</i> spp. (I)			

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
<b>Camaenidae</b>		<i>Papustyla pulcherrima</i> (II)		
CNIDARIA (CORAUX, CORAUX DE FEU, ANÉMONES DE MER)				
<b>ANTHOZOA</b>				<b>Coraux, anémones de mer</b>
ANTIPATHARIA		ANTIPATHARIA spp. (II)		Coraux noirs
GORGONACEAE				
<b>Coralliidae</b>			<i>Corallium elatius</i> (III Chine)	
			<i>Corallium japonicum</i> (III Chine)	
			<i>Corallium konjoi</i> (III Chine)	
			<i>Corallium secundum</i> (III Chine)	
HELIOPORACEA				
<b>Helioporidae</b>		Helioporidae spp. (II) (Inclut seulement l'espèce <i>Heliopora coerulea</i> ) (9)		<b>Corail bleu</b>  Corail bleu
SCLERACTINIA		SCLERACTINIA spp. (II) (9)		Coraux récifaux
STOLONIFERA				
<b>Tubiporidae</b>		Tubiporidae spp. (II) (9)		<b>Orgues de mer</b>  Corail orgue
<b>HYDROZOA</b>				<b>Hydres, coraux de feu, physalies</b>
MILLEPORINA				
<b>Milleporidae</b>		Milleporidae spp. (II) (9)		<b>Coraux de feu</b>  Coraux de feu
STYLASTERINA				
<b>Stylasteridae</b>		Stylasteridae spp. (II) (9)		<b>Autres coraux</b>
<b>FLORE</b>				
AGAVACEAE				<b>Agaves</b>
	<i>Agave parviflora</i> (I)			

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
AMARYLLIDACEAE		<i>Agave victoriae-reginae</i> (II) #4 <i>Nolina interrata</i> (II)		<b>Amaryllidacées</b>
ANACARDIACEAE		<i>Galanthus</i> spp. (II) #4 <i>Sternbergia</i> spp. (II) #4		Perce-neige Crocus d'automne
APOCYNACEAE		<i>Operculicarya hyphaenoides</i> (II) <i>Operculicarya pachypus</i> (II)		Jabilhy Tabily
		<i>Hoodia</i> spp. (II) #9 <i>Pachypodium</i> spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A) #4 <i>Pachypodium ambongense</i> (I) <i>Pachypodium baronii</i> (I) <i>Pachypodium decaryi</i> (I)		Pachypodes
ARALIACEAE		<i>Rauwolfia serpentina</i> (II) #2  <i>Panax ginseng</i> (II) (seulement la population de la Fédération de Russie; aucune autre population n'est inscrite aux annexes du présent règlement) #3 <i>Panax quinquefolius</i> (II) #3		Bois de serpent, racine de serpent, bois de couleuvre <b>Ginseng</b>
ARAUCARIACEAE		<i>Araucaria araucana</i> (I)		<b>Araucaridés</b> Araucaria, désespoir des singes
BERBERIDACEAE		<i>Podophyllum hexandrum</i> (II) #2		<b>Podophylles</b>
BROMELIACEAE		<i>Tillandsia harrisii</i> (II) #4 <i>Tillandsia kammii</i> (II) #4 <i>Tillandsia kautskyi</i> (II) #4 <i>Tillandsia mauryana</i> (II) #4 <i>Tillandsia sprengeliana</i> (II) #4		<b>Tillandsias aériens</b>

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
CACTACEAE		<p><i>Tillandsia sucrei</i> (II) #4</p> <p><i>Tillandsia xerographica</i> (II) <sup>(10)</sup> #4</p> <p>CACTACEAE spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A ainsi que <i>Pereskia</i> spp., <i>Pereskopsis</i> spp. et <i>Quiabentia</i> spp.) <sup>(11)</sup> #4</p>		<p><b>Cactus</b></p> <p>Cactus</p>
	<i>Ariocarpus</i> spp. (I)			
	<i>Astrophytum asterias</i> (I)			
	<i>Aztekium ritteri</i> (I)			
	<i>Coryphantha werdermannii</i> (I)			
	<i>Discocactus</i> spp. (I)			
	<i>Echinocereus ferreirianus</i> ssp. <i>lindsayi</i> (I)			
	<i>Echinocereus schmollii</i> (I)			
	<i>Escobaria minima</i> (I)			
	<i>Escobaria sneedii</i> (I)			
	<i>Mammillaria pectinifera</i> (I)			
	<i>Mammillaria solisioides</i> (I)			
	<i>Melocactus conoideus</i> (I)			
	<i>Melocactus deinacanthus</i> (I)			
	<i>Melocactus glaucescens</i> (I)			
	<i>Melocactus paucispinus</i> (I)			
	<i>Obregonia denegrii</i> (I)			
	<i>Pachycereus militaris</i> (I)			
	<i>Pediocactus bradyi</i> (I)			
	<i>Pediocactus knowltonii</i> (I)			
	<i>Pediocactus paradinei</i> (I)			
	<i>Pediocactus peeblesianus</i> (I)			
	<i>Pediocactus sileri</i> (I)			
	<i>Pelecypora</i> spp. (I)			

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
	<i>Sclerocactus brevihamatus</i> ssp. <i>tobuschii</i> (I)			
	<i>Sclerocactus erectocentrus</i> (I)			
	<i>Sclerocactus glaucus</i> (I)			
	<i>Sclerocactus mariposensis</i> (I)			
	<i>Sclerocactus mesae-verdae</i> (I)			
	<i>Sclerocactus nyensis</i> (I)			
	<i>Sclerocactus papyracanthus</i> (I)			
	<i>Sclerocactus pubispinus</i> (I)			
	<i>Sclerocactus wrightiae</i> (I)			
	<i>Strombocactus</i> spp. (I)			
	<i>Turbincarpus</i> spp. (I)			
	<i>Uebelmannia</i> spp. (I)			
CARYOCARACEAE				<b>Caryocaracées</b>
		<i>Caryocar costaricense</i> (II) #4		Caryocar du Costa Rica
COMPOSITAE (ASTERA- CEAE)				<b>Saussurée, kuth</b>
	<i>Saussurea costus</i> (I) (également appelée <i>S. lappa</i> , <i>Aucklandia lappa</i> ou <i>A. costus</i> )			
CRASSULACEAE				<b>Dudleyas, crassulas</b>
		<i>Dudleya stolonifera</i> (II)		
		<i>Dudleya traskiae</i> (II)		
CUCURBITACEAE				
		<i>Zygosicyos pubescens</i> (II) (également connue sous le nom de <i>Xerosicyos pubescens</i> )		Tobory
		<i>Zygosicyos tripartitus</i> (II)		Betoboky
CUPRESSACEAE				<b>Cyprès</b>
	<i>Fitzroya cupressoides</i> (I)			Fitzroia, bois d'Alerce
	<i>Pilgerodendron uviferum</i> (I)			
CYATHEACEAE				<b>Fougères arborescentes</b>
		<i>Cyathea</i> spp. (II) #4		Fougères arborescentes

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
CYCADACEAE		CYCADACEAE spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A) #4		<b>Cycadales (cycadacées)</b>  Cycadales
	<i>Cycas beddomei</i> (I)			
DICKSONIACEAE		<i>Cibotium barometz</i> (II) #4  <i>Dicksonia</i> spp. (II) (seulement les populations d'Amérique; aucune autre population n'est inscrite aux annexes du présent règlement. Les synonymes <i>Dicksonia berteriana</i> , <i>D. externa</i> , <i>D. sellowiana</i> et <i>D. stuebelii</i> sont inclus) #4		<b>Fougères arborescentes</b>  Dicksones
DIDIEREACEAE		DIDIEREACEAE spp. (II) #4		<b>Didiéracées</b>  Didiéracées
DIOSCOREACEAE		<i>Dioscorea deltoidea</i> (II) #4		<b>Dioscorées</b>
DROSERACEAE		<i>Dionaea muscipula</i> (II) #4		<b>Attrape-mouches</b>  Dionée attrape-mouches
EBENACEAE			<b>Ébènes</b>  <i>Diospyros aculeata</i> (III Madagascar) (comprend var. <i>meridionalis</i> ) #5  <i>Diospyros analamerensis</i> (III Madagascar) #5  <i>Diospyros anosivolensis</i> (III Madagascar) #5  <i>Diospyros baroniana</i> (III Madagascar) #5  <i>Diospyros bemarivensis</i> (III Madagascar) #5  <i>Diospyros bernieri</i> (III Madagascar) #5  <i>Diospyros bernieriana</i> (III Madagascar) #5  <i>Diospyros bezofensis</i> (III Madagascar) #5  <i>Diospyros boinensis</i> (III Madagascar) #5	

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
			<p><i>Diospyros boivini</i> (III Madagascar) (comprend var. <i>manongarivensis</i>) #5</p> <p><i>Diospyros calophylla</i> (III Madagascar) #5</p> <p><i>Diospyros caucheana</i> (III Madagascar) #5</p> <p><i>Diospyros cinnamomoides</i> (III Madagascar) #5</p> <p><i>Diospyros clusiifolia</i> (III Madagascar) #5</p> <p><i>Diospyros conifera</i> (III Madagascar) #5</p> <p><i>Diospyros coursiana</i> (III Madagascar) #5</p> <p><i>Diospyros cupulifera</i> (III Madagascar) #5</p> <p><i>Diospyros danguyana</i> (III Madagascar) #5</p> <p><i>Diospyros decaryana</i> (III Madagascar) #5</p> <p><i>Diospyros dycorypheoides</i> (III Madagascar) (comprend var. <i>meridionalis</i>) #5</p> <p><i>Diospyros ebenifera</i> (III Madagascar) #5</p> <p><i>Diospyros enervis</i> (III Madagascar) #5</p> <p><i>Diospyros erinacea</i> (III Madagascar) #5</p> <p><i>Diospyros erythrosperma</i> (III Madagascar) #5</p> <p><i>Diospyros filipes</i> (III Madagascar) #5</p> <p><i>Diospyros fuscovelutina</i> (III Madagascar) #5</p> <p><i>Diospyros geayana</i> (III Madagascar) #5</p> <p><i>Diospyros gneissicola</i> (III Madagascar) #5</p> <p><i>Diospyros gracilipes</i> (III Madagascar) (comprend var. <i>lecomtei</i>, <i>parvifolia</i>, <i>velutipes</i> et <i>subenervis</i>) #5</p>	

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
			<i>Diospyros greveana</i> (III Madagascar) (comprend var. <i>boinensis</i> ) #5	
			<i>Diospyros haplostylis</i> (III Madagascar) (comprend var. <i>hildebrandtii</i> ) #5	
			<i>Diospyros hazomainty</i> (III Madagascar) #5	
			<i>Diospyros hemiteles</i> (III Madagascar) #5	
			<i>Diospyros heterosepala</i> (III Madagascar) #5	
			<i>Diospyros humbertiana</i> (III Madagascar) #5	
			<i>Diospyros humbertii</i> (III Madagascar) #5	
			<i>Diospyros implexicalyx</i> (III Madagascar) #5	
			<i>Diospyros ketsensis</i> (III Madagascar) #5	
			<i>Diospyros laevis</i> (III Madagascar) #5	
			<i>Diospyros lamiana</i> (III Madagascar) #5	
			<i>Diospyros lanceolata</i> (III Madagascar) #5	
			<i>Diospyros latispathulata</i> (III Madagascar) #5	
			<i>Diospyros lenticellata</i> (III Madagascar) #5	
			<i>Diospyros leucomelas</i> (III Madagascar) #5	
			<i>Diospyros leucocalyx</i> (III Madagascar) #5	
			<i>Diospyros lokohensis</i> (III Madagascar) #5	
			<i>Diospyros louveli</i> (III Madagascar) #5	
			<i>Diospyros madagascariensis</i> (III Madagascar) #5	
			<i>Diospyros madecassa</i> (III Madagascar) #5	
			<i>Diospyros magnifolia</i> (III Madagascar) #5	

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
			<i>Diospyros manampetsae</i> (III Madagascar) #5	
			<i>Diospyros mangabensis</i> (III Madagascar) #5	
			<i>Diospyros mangorensis</i> (III Madagascar) #5	
			<i>Diospyros mapingo</i> (III Madagascar) #5	
			<i>Diospyros masoalensis</i> (III Madagascar) #5	
			<i>Diospyros mchersonii</i> ( <i>Diospyros crassiflora</i> ) (III Madagascar) #5	
			<i>Diospyros meeusiana</i> (III Madagascar) #5	
			<i>Diospyros microrhombus</i> (III Madagascar) #5	
			<i>Diospyros montigena</i> (III Madagascar) #5	
			<i>Diospyros myriophylla</i> (III Madagascar) #5	
			<i>Diospyros myrtifolia</i> (III Madagascar) #5	
			<i>Diospyros myrtilloides</i> (III Madagascar) #5	
			<i>Diospyros natalensis</i> (III Madagascar) #5	
			<i>Diospyros neraudii</i> (III Madagascar) #5	
			<i>Diospyros nigricans</i> (III Madagascar) #5	
			<i>Diospyros nodosa</i> (III Madagascar) #5	
			<i>Diospyros obducta</i> (III Madagascar) #5	
			<i>Diospyros occlusa</i> (III Madagascar) #5	
			<i>Diospyros olacinoides</i> (III Madagascar) #5	
			<i>Diospyros onivensis</i> (III Madagascar) #5	
			<i>Diospyros parifolia</i> (III Madagascar) #5	
			<i>Diospyros parvifolia</i> (III Madagascar) #5	

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
			<i>Diospyros perreticulata</i> (III Madagascar) #5	
			<i>Diospyros perrieri</i> (III Madagascar) #5	
			<i>Diospyros pervillei</i> (III Madagascar) #5	
			<i>Diospyros platycalyx</i> (III Madagascar) #5	
			<i>Diospyros pruinosa</i> (III Madagascar) #5	
			<i>Diospyros quartzitarium</i> (III Madagascar) #5	
			<i>Diospyros quercina</i> (III Madagascar) #5	
			<i>Diospyros revaughanii</i> (III Madagascar) #5	
			<i>Diospyros rubrolanata</i> (III Madagascar) #5	
			<i>Diospyros sakalavarum</i> (III Madagascar) (comprend var. <i>mollifolia</i> ) #5	
			<i>Diospyros sclerophylla</i> (III Madagascar) #5	
			<i>Diospyros seychellarum</i> (III Madagascar) #5	
			<i>Diospyros sphaerosepala</i> (III Madagascar) (comprend var. <i>calyculata</i> ) #5	
			<i>Diospyros stenocarpa</i> (III Madagascar) #5	
			<i>Diospyros striicalyx</i> (III Madagascar) #5	
			<i>Diospyros subacuta</i> (III Madagascar) #5	
			<i>Diospyros subenervis</i> (III Madagascar) #5	
			<i>Diospyros subfalciiformis</i> (III Madagascar) #5	
			<i>Diospyros subsessilifolia</i> (III Madagascar) #5	
			<i>Diospyros subtrinervis</i> (III Madagascar) #5	
			<i>Diospyros tampinensis</i> (III Madagascar) #5	
			<i>Diospyros tetraceros</i> (III Madagascar) #5	

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
EUPHORBIACEAE		<p><i>Euphorbia</i> spp. (II) #4 [seulement les espèces succulentes, sauf:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) <i>Euphorbia misera</i>;</li> <li>2) les spécimens reproduits artificiellement de cultivars de <i>Euphorbia trigona</i>;</li> <li>3) les spécimens reproduits artificiellement de <i>Euphorbia lactea</i> greffés sur des porte-greffe de <i>Euphorbia nerifolia</i> reproduits artificiellement, lorsqu'ils sont <ul style="list-style-type: none"> <li>— cristulés, ou</li> <li>— en éventail, ou</li> <li>— mutants colorés;</li> </ul> </li> <li>4) les spécimens reproduits artificiellement de cultivars de <i>Euphorbia "Mili"</i> lorsqu'ils sont: <ul style="list-style-type: none"> <li>— facilement identifiables comme étant des spécimens reproduits artificiellement, et</li> <li>— introduits dans l'Union ou ré(exportés) à partir de l'Union en envois d'au moins 100 plantes,</li> </ul> </li> </ol> <p>qui ne sont pas soumis aux dispositions du présent règlement; et</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>5) les espèces inscrites à l'annexe A] </li></ol>	<p><i>Diospyros tetrapoda</i> (III Madagascar) #5</p> <p><i>Diospyros torquata</i> (III Madagascar) (comprend var. <i>mabaoides</i>) #5</p> <p><i>Diospyros toxicaria</i> (III Madagascar) #5</p> <p><i>Diospyros tropophylla</i> (III Madagascar) #5</p> <p><i>Diospyros urschii</i> (III Madagascar) #5</p> <p><i>Diospyros velutipes</i> (III Madagascar) #5</p> <p><i>Diospyros vera</i> (III Madagascar) #5</p> <p><i>Diospyros vescoi</i> (III Madagascar) (comprend var. <i>mandravensis</i>) #5</p> <p><i>Diospyros viguieriana</i> (III Madagascar) #5</p>	Euphorbes
	<i>Euphorbia ambovombensis</i> (I)			

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
	<p><i>Euphorbia capsaintemariensis</i> (I)</p> <p><i>Euphorbia cremersii</i> (I) (y compris la forme <i>viridifolia</i> et la var. <i>rakotozafyi</i>)</p> <p><i>Euphorbia cylindrifolia</i> (I) (y compris la ssp. <i>tuberifera</i>)</p> <p><i>Euphorbia decaryi</i> (I) (y compris les vars. <i>ampanihyensis</i>, <i>robinsonii</i> et <i>sprirosticha</i>)</p> <p><i>Euphorbia francoisii</i> (I)</p> <p><b><i>Euphorbia handiensis</i> (II)</b></p> <p><b><i>Euphorbia lambii</i> (II)</b></p> <p><i>Euphorbia moratii</i> (I) (y compris les vars. <i>antsingiensis</i>, <i>bemarahensis</i> et <i>multiflora</i>)</p> <p><i>Euphorbia parvicyathophora</i> (I)</p> <p><i>Euphorbia quartziticola</i> (I)</p> <p><b><i>Euphorbia stygiana</i> (II)</b></p> <p><i>Euphorbia tulearensis</i> (I)</p>			
FOUQUIERIAACEAE		<i>Fouquieria columnaris</i> (II) #4		<b>Fouquierias</b>
		<i>Fouquieria fasciculata</i> (I)		
		<i>Fouquieria purpusii</i> (I)		
GNETACEAE			<i>Gnetum montanum</i> (III Népal) #1	<b>Gnétum</b>
JUGLANDACEAE				<b>Juglandacées (noyers)</b>
		<i>Oreomunnea pterocarpa</i> (II) #4		
LAURACEAE		<i>Aniba rosaeodora</i> (II) (également appelée <i>A. duckei</i> ) #12		Bois de rose
LEGUMINOSAE (FABACEAE)		<i>Caesalpinia echinata</i> (II) #10		<b>Légumineuses</b> Pernambouc, Pau-brasil



	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
	<p><i>Aloe compressa</i> (I) (y compris les vars. <i>paucituberculata</i>, <i>rugosquamosa</i> et <i>schistophila</i>)</p> <p><i>Aloe delphinensis</i> (I)</p> <p><i>Aloe descoingsii</i> (I)</p> <p><i>Aloe fragilis</i> (I)</p> <p><i>Aloe haworthioides</i> (I) (y compris la var. <i>aurantiaca</i>)</p> <p><i>Aloe helenae</i> (I)</p> <p><i>Aloe laeta</i> (I) (y compris la var. <i>maniaensis</i>)</p> <p><i>Aloe parallelifolia</i> (I)</p> <p><i>Aloe parvula</i> (I)</p> <p><i>Aloe pillansii</i> (I)</p> <p><i>Aloe polyphylla</i> (I)</p> <p><i>Aloe rauhii</i> (I)</p> <p><i>Aloe suzannae</i> (I)</p> <p><i>Aloe versicolor</i> (I)</p> <p><i>Aloe vossii</i> (I)</p>			
MAGNOLIACEAE				<b>Magnolias</b>
			<i>Magnolia liliifera</i> var. <i>obovata</i> (III Népal) #1	
MELIACEAE				<b>Acajous, cèdres</b>
			<i>Cedrela fissilis</i> (III Bolivie) #5	
			<i>Cedrela lilloi</i> (III Bolivie) #5	
			<i>Cedrela odorata</i> (III Bolivie/Brésil. Les pays suivants ont également inscrit leur population nationale: Colombie, Guatemala et Pérou) #5	Cèdre du Mexique
		<i>Swietenia humilis</i> (II) #4		Acajou de Tabasco
		<i>Swietenia macrophylla</i> (II) (population néotropicale, y compris celle d'Amérique centrale et du Sud et des Caraïbes) #6		Acajou à grandes feuilles
		<i>Swietenia mahagoni</i> (II) #5		Acajou de Cuba, acajou des Antilles



	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
OROBANCHACEAE	<i>Renanthera imschootiana</i> (I) <b><i>Spiranthes aestivalis</i> (II)</b>	<i>Cistanche deserticola</i> (II) #4		<b>Orobanchacées</b> Cistanche du désert
PALMAE (ARECACEAE)	<i>Chrysalidocarpus decipiens</i> (I)	<i>Beccariophoenix madagascariensis</i> (II) #4 <i>Lemurophoenix halleuxii</i> (II)	<i>Lodoicea maldivica</i> (III Seychelles) #13	<b>Palmiers</b> Manarano Coco de mer
PAPAVERACEAE		<i>Marojejya darianii</i> (II) <i>Neodypsis decaryi</i> (II) #4 <i>Ravenea louvelii</i> (II) <i>Ravenea rivularis</i> (II) <i>Satranala decussilvae</i> (II) <i>Voanioala gerardii</i> (II)		<b>Papavéracées</b> Coquelicot de l'Himalaya
PASSIFLORACEAE		<i>Adenia olaboensis</i> (II)	<i>Meconopsis regia</i> (III Népal) #1	Vahisasety
PINACEAE	<i>Abies guatemalensis</i> (I)		<i>Pinus koraiensis</i> (III Fédération de Russie) #5	<b>Famille des pins</b> Sapin du Guatemala
PODOCARPACEAE			<i>Podocarpus neriifolius</i> (III Népal) #1	<b>Podocarpes</b>
PORTULACACEAE	<i>Podocarpus parlatoresi</i> (I)	<i>Anacampseros</i> spp. (II) #4 <i>Avonia</i> spp. (II) #4 <i>Lewisia serrata</i> (II) #4		<b>Pourpiers</b>

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
PRIMULACEAE		<i>Cyclamen</i> spp. (II) <sup>(13)</sup> #4		<b>Primulacées</b> Cyclamens
RANUNCULACEAE		<i>Adonis vernalis</i> (II) #2 <i>Hydrastis canadensis</i> (II) #8		<b>Renoncules</b> Adonis, adonide de printemps Hydraste du Canada
ROSACEAE		<i>Prunus africana</i> (II) #4		<b>Rosacées</b> Prunier d'Afrique
RUBIACEAE				Rubiacée
SARRACENIACEAE	<i>Balmea stormiae</i> (I)	<i>Sarracenia</i> spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A) #4 <i>Sarracenia oreophila</i> (I) <i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>alabamensis</i> (I) <i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>jonesii</i> (I)		<b>Sarracéniacées</b> Sarracènes
SCROPHULARIACEAE		<i>Picrorhiza kurrooa</i> (II) (sauf <i>Picrorhiza scrophulariiflora</i> ) #2		<b>Scrofulaires</b>
STANGERIACEAE	<i>Stangeria eriopus</i> (I)	<i>Bowenia</i> spp. (II) #4		<b>Cycadales (stangériacées)</b>
TAXACEAE		<i>Taxus chinensis</i> et taxons infraspécifiques de cette espèce (II) #2 <i>Taxus cuspidata</i> et taxons infraspécifiques de cette espèce <sup>(14)</sup> (II) #2 <i>Taxus fuana</i> et taxons infraspécifiques de cette espèce (II) #2 <i>Taxus sumatrana</i> et taxons infraspécifiques de cette espèce (II) #2 <i>Taxus wallichiana</i> (II) #2		<b>Ifs</b> If de Chine If du Japon If du Tibet If de Sumatra If de l'Himalaya

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
THYMELAEACEAE (AQUILARIAACEAE)		<i>Aquilaria</i> spp. (II) #4 <i>Gonystylus</i> spp. (II) #4 <i>Gyrinops</i> spp. (II) #4		<b>Bois d'Agar, ramin</b> Bois d'aigle de Malacca Ramin
TROCHODENDRACEAE (TETRACENTRACEAE)			<i>Tetracentron sinense</i> (III Népal) #1	
VALERIANACEAE		<i>Nardostachys grandiflora</i> (II) #2		<b>Valérianacées</b>
VITACEAE		<i>Cyphostemma elephantopus</i> (II) <i>Cyphostemma montagnacii</i> (II)		Lazampasika Lazambohitra
WELWITSCHIACEAE		<i>Welwitschia mirabilis</i> (II) #4		<b>Welwitschias</b>
ZAMIACEAE		ZAMIACEAE spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A) #4 <i>Ceratozamia</i> spp. (I) <i>Chigua</i> spp. (I) <i>Encephalartos</i> spp. (I) <i>Microcycas calocoma</i> (I)		<b>Cycadales (zamiacées)</b> Cycadales Arbres à pain
ZINGIBERACEAE		<i>Hedychium philippinense</i> (II) #4		<b>Zingibéracées</b>
ZYGOPHYLLACEAE		<i>Bulnesia sarmientoi</i> (II) #11 <i>Guaiacum</i> spp. (II) #2		<b>Gaïac</b> Bulnésia, Palo santo Gaïac, Lignum-vitae

(1) Population de l'Argentine (inscrite à l'annexe B):

À seule fin de permettre le commerce international de la laine obtenue par la tonte de vigognes vivantes des populations inscrites à l'annexe B, des tissus et des produits qui en dérivent et autres articles artisanaux. L'envers des tissus doit porter le logo adopté par les États de l'aire de répartition de l'espèce, signataires du "Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña", et les lisières les mots "VICUÑA-ARGENTINA". Les autres produits doivent porter une étiquette incluant le logo et les mots "VICUÑA-ARGENTINA-ARTESANÍA". Tous les autres spécimens sont considérés comme des spécimens d'espèces inscrites à l'annexe A et leur commerce est réglementé en conséquence.

(2) Population de la Bolivie (inscrite à l'annexe B):

À seule fin de permettre le commerce international de la laine obtenue par la tonte de vigognes vivantes, ainsi que des tissus et des articles qui en dérivent, y compris les articles artisanaux de luxe et les articles tricotés. L'envers des tissus doit porter le logo adopté par les États de l'aire de répartition de l'espèce, signataires du "Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña", et les lisières les mots "VICUÑA-BOLIVIA". Les autres produits doivent porter une étiquette incluant le logo et les mots "VICUÑA-BOLIVIA-ARTESANÍA". Tous les autres spécimens sont considérés comme des spécimens d'espèces inscrites à l'annexe A et leur commerce est réglementé en conséquence.

(3) Population du Chili (inscrite à l'annexe B):

À seule fin de permettre le commerce international de la laine obtenue par la tonte de vigognes vivantes des populations inscrites à l'annexe B, ainsi que des tissus et des articles qui en dérivent, y compris les articles artisanaux de luxe et les articles tricotés. L'envers des tissus doit porter le logo adopté par les États de l'aire de répartition de l'espèce, signataires du "Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña", et les lisières les mots "VICUÑA-CHILE". Les autres produits doivent porter une étiquette incluant le logo et les mots "VICUÑA-CHILE-ARTESANÍA". Tous les autres spécimens sont considérés comme des spécimens d'espèces inscrites à l'annexe A et leur commerce est réglementé en conséquence.

- (4) Population du Pérou (inscrite à l'annexe B):  
À seule fin de permettre le commerce international de la laine obtenue par la tonte de vigognes vivantes et du stock de 3 249 kg de laine qui existait au Pérou au moment de la neuvième session de la conférence des parties (novembre 1994), ainsi que des tissus et des articles qui en dérivent, y compris les articles artisanaux de luxe et les articles tricotés. L'envers des tissus doit porter le logo adopté par les États de l'aire de répartition de l'espèce, signataires du "Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña", et les lisières les mots "VICUÑA-PERÚ". Les autres produits doivent porter une étiquette incluant le logo et les mots "VICUÑA-PERÚ-ARTESANÍA". Tous les autres spécimens sont considérés comme des spécimens d'espèces inscrites à l'annexe A et leur commerce est réglementé en conséquence.
- (5) Toutes les espèces figurent à l'annexe II, à l'exception de *Balaena mysticetus*, *Eubalaena* spp., *Balaenoptera acutorostrata* (sauf la population de l'ouest du Groenland), *Balaenoptera bonaerensis*, *Balaenoptera borealis*, *Balaenoptera edeni*, *Balaenoptera musculus*, *Balaenoptera omurai*, *Balaenoptera physalus*, *Megaptera novaeangliae*, *Orcaella brevirostris*, *Orcaella heinsohni*, *Sotalia* spp., *Sousa* spp., *Eschrichtius robustus*, *Lipotes vexillifer*, *Caperea marginata*, *Neophocaena phocaenoides*, *Phocoena sinus*, *Physeter macrocephalus*, *Platanista* spp., *Berardius* spp., *Hyperoodon* spp., qui figurent à l'annexe I. Les spécimens des espèces figurant à l'annexe II de la Convention, y compris les produits et dérivés autres que les produits à base de viande utilisés à des fins commerciales, capturés par les habitants du Groenland conformément au permis délivré par l'autorité compétente, sont considérés comme relevant de l'annexe B. Un quota d'exportation annuel égal à zéro a été établi pour les spécimens vivants de la population de *Tursiops truncatus* de la mer Noire prélevés dans la nature à des fins principalement commerciales.
- (6) Populations de l'Afrique du Sud, du Botswana, de la Namibie et du Zimbabwe (inscrites à l'annexe B):  
À seule fin de permettre: a) les transactions non commerciales portant sur des trophées de chasse; b) le commerce d'animaux vivants vers des destinataires appropriés et acceptables au sens de la résolution Conf 11.20 pour le Botswana et le Zimbabwe, et pour des programmes de conservation in situ pour la Namibie et l'Afrique du Sud; c) le commerce des peaux; d) le commerce des poils; e) les transactions (commerciales ou non commerciales pour le Botswana, la Namibie et l'Afrique du Sud et non commerciales pour le Zimbabwe) portant sur des articles en cuir; f) les transactions, non commerciales pour la Namibie, portant sur des équipes marqués et certifiés individuellement, intégrés à des bijoux finis et les transactions, non commerciales pour le Zimbabwe, portant sur des sculptures en ivoire; g) le commerce d'ivoire brut enregistré (pour l'Afrique du Sud, le Botswana, la Namibie et le Zimbabwe, les défenses entières et les morceaux) aux conditions suivantes: i) uniquement les stocks enregistrés appartenant au gouvernement, provenant de l'État (à l'exclusion de l'ivoire saisi et de l'ivoire d'origine inconnue); ii) uniquement à destination de partenaires commerciaux dont le secrétariat aura vérifié, en consultation avec le comité permanent, qu'ils disposent d'une législation nationale et de mesures de contrôle du commerce intérieur suffisantes pour garantir que l'ivoire importé ne sera pas réexporté et qu'il sera géré en respectant toutes les obligations découlant de la résolution Conf. 10.10 (Rev. CoP14) concernant la fabrication et le commerce intérieurs; iii) pas avant que le secrétariat n'ait vérifié les pays d'importation prospectifs et les stocks enregistrés appartenant au gouvernement; iv) l'ivoire brut exporté conformément à la vente sous conditions de stocks d'ivoire enregistrés appartenant au gouvernement approuvée à la CoP12, à savoir 30 000 kg pour l'Afrique du Sud, 20 000 kg pour le Botswana et 10 000 kg pour la Namibie; v) en plus des quantités approuvées à la CoP12, l'ivoire appartenant au gouvernement provenant de l'Afrique du Sud, du Botswana, de la Namibie et du Zimbabwe, enregistré au 31 janvier 2007 et vérifié par le secrétariat peut être commercialisé et expédié, avec l'ivoire indiqué au point g) iv), en une seule fois, sous la stricte supervision du secrétariat; vi) les produits de la vente sont utilisés exclusivement pour la conservation de l'éléphant et les programmes de conservation et de développement communautaire dans l'aire de répartition des éléphants ou à proximité; et vii) les quantités supplémentaires précisées au point g) v) ne sont commercialisées que lorsque le comité permanent a décidé que les conditions susmentionnées sont remplies; h) aucune autre proposition d'autorisation du commerce d'ivoire provenant d'éléphants de populations déjà inscrites à l'annexe B n'est soumise à la conférence des parties pendant une période commençant à la date de la CoP14 et s'achevant neuf ans après la vente unique d'ivoire prévue conformément aux dispositions des points g) i), g) ii), g) iii), g) vi) et g) vii). De plus, de telles propositions sont traitées conformément aux décisions 14.77 et 14.78. Sur proposition du secrétariat, le comité permanent peut décider de l'arrêt total ou partiel de ce commerce si les pays d'exportation ou d'importation ne respectent pas les conditions énoncées, ou s'il est prouvé que le commerce a des effets préjudiciables sur les autres populations d'éléphants. Tous les autres spécimens sont considérés comme des spécimens d'espèces inscrites à l'annexe A et leur commerce est réglementé en conséquence.
- (7) Les espèces suivantes sont les seules considérées comme faisant partie de l'annexe II: *Agalychnis annae*, *Agalychnis callidryas*, *Agalychnis moreletii*, *Agalychnis saltator* et *Agalychnis spurrelli*.
- (8) Cette énumération comprend le taxon *Sclerophages inscriptus* décrit récemment.
- (9) Ne sont pas soumis aux dispositions du présent règlement:  
les fossiles;  
le sable de corail, c'est-à-dire le matériau composé entièrement ou en partie de fragments de coraux morts, finement écrasés, ne dépassant pas 2 mm de diamètre, pouvant également contenir, entre autres, des restes de foraminifères et de coquilles de mollusques ou de crustacés ou de corallines;  
les fragments de coraux (y compris gravier et gravats), c'est-à-dire les fragments non agglomérés de coraux morts, cassés ou en forme de doigt, et autres matériaux de 2 à 30 mm mesurés dans toute direction.
- (10) Le commerce des spécimens dont le code de source est A n'est autorisé que si les spécimens commercialisés présentent des cataphylles.
- (11) Les spécimens reproduits artificiellement des hybrides et/ou cultivars suivants ne sont pas soumis aux dispositions du présent règlement:  
*Hatiora* × *graeseri*  
*Schlumbergera* × *buckleyi*  
*Schlumbergera russelliana* × *Schlumbergera truncata*  
*Schlumbergera orssichiana* × *Schlumbergera truncata*  
*Schlumbergera opuntioïdes* × *Schlumbergera truncata*  
*Schlumbergera truncata* (cultivars)  
Cactaceae spp. mutants colorés, greffés sur les porte-greffes suivants: *Harrisia* "Jusberti", *Hylocereus trigonus* ou *Hylocereus undatus*  
*Opuntia microdasys* (cultivars)
- (12) Les hybrides reproduits artificiellement de *Cymbidium*, *Dendrobium*, *Phalaenopsis* et *Vanda* ne sont pas soumis aux dispositions du présent règlement lorsque les spécimens sont facilement reconnaissables comme ayant été reproduits artificiellement et ne présentent pas de signes d'une origine sauvage, tels que des dégâts mécaniques ou une forte déshydratation résultant du prélèvement, une croissance irrégulière et une taille et une forme hétérogènes par rapport au taxon et à l'envoi, des algues ou autres organismes épiphylls adhérant aux feuilles, ou des dégâts causés par les insectes ou autres ravageurs et  
a) lorsqu'ils sont expédiés alors qu'ils ne sont pas en fleur, les spécimens doivent être commercialisés dans des envois composés de conteneurs individuels (cartons, boîtes, caisses ou étagères individuelles des CC Containers) contenant chacun 20 plants ou plus du même hybride; les plants de chaque conteneur doivent présenter une grande uniformité et un bon état de santé, et les envois doivent être assortis de documents, comme une facture, indiquant clairement le nombre de plants de chaque hybride; ou  
b) lorsqu'ils sont expédiés en fleur, c'est-à-dire avec au moins une fleur ouverte par spécimen, un nombre minimal de spécimens par envoi n'est pas requis mais les spécimens doivent avoir été traités professionnellement pour le commerce de détail, c'est-à-dire être étiquetés au moyen d'une étiquette imprimée ou présentés dans un emballage imprimé indiquant le nom de l'hybride et le pays de traitement final. Ces indications devraient être bien visibles et permettre une vérification facile. Les plants qui ne remplissent pas clairement les conditions requises pour bénéficier de la dérogation doivent être assortis des documents CITES appropriés.
- (13) Les spécimens reproduits artificiellement des cultivars de *Cyclamen persicum* ne sont pas soumis aux dispositions du présent règlement. La dérogation ne s'applique cependant pas aux spécimens commercialisés sous forme de tubercules dormants.
- (14) Les hybrides et cultivars de *Taxus cuspidata* reproduits artificiellement, en pots ou autres conteneurs de petite taille, chaque envoi étant accompagné d'une étiquette ou d'un document indiquant le nom du ou des taxons et la mention "reproduit artificiellement", ne sont pas soumis aux dispositions du présent règlement.

	Annexe D	Noms communs
<b>FAUNE</b>		
CHORDATA (CHORDÉS)		
<b>MAMMALIA</b>		<b>Mammifères</b>
CARNIVORA		
<b>Canidae</b>		<b>Chiens, renards, loups</b>
	<i>Vulpes vulpes griffithi</i> (III Inde) §1	Renard commun sous-espèce griffithi
	<i>Vulpes vulpes montana</i> (III Inde) §1	Renard commun sous-espèce montana
	<i>Vulpes vulpes pusilla</i> (III Inde) §1	Renard commun sous-espèce pusilla
<b>Mustelidae</b>		<b>Blaireaux, martres, belettes, etc.</b>
	<i>Mustela altaica</i> (III Inde) §1	
	<i>Mustela erminea ferganae</i> (III Inde) §1	Hermine sous-espèce ferganae
	<i>Mustela kathiah</i> (III Inde) §1	
	<i>Mustela sibirica</i> (III Inde) §1	
DIPROTODONTIA		
<b>Macropodidae</b>		<b>Kangourous, wallabies</b>
	<i>Dendrolagus dorianus</i>	Dendrolague unicolore, kangourou arboricole de Doria
	<i>Dendrolagus goodfellowi</i>	Dendrolague, kangourou arboricole de Goodfellow
	<i>Dendrolagus matschiei</i>	Dendrolague, kangourou arboricole de Matschie
	<i>Dendrolagus pulcherrimus</i>	Dendrolague doré
	<i>Dendrolagus stellarum</i>	Dendrolague de Seri
<b>AVES</b>		<b>Oiseaux</b>
ANSERIFORMES		
<b>Anatidae</b>		<b>Canards, oies, cygnes</b>
	<i>Anas melleri</i>	Canard de Meller
COLUMBIFORMES		
<b>Columbidae</b>		<b>Pigeons, colombe poignardée, gouras, tourterelles, tourtelettes</b>
	<i>Columba oenops</i>	Pigeon du Pérou
	<i>Didunculus strigirostris</i>	Diduncule strigirostre
	<i>Ducula pickeringii</i>	Carpophage de Pickering
	<i>Gallicolumba crinigera</i>	Gallicolombe de Barlett
	<i>Ptilinopus marchei</i>	Ptilope de Marche
	<i>Turacoena modesta</i>	Phasianelle modeste

	Annexe D	Noms communs
GALLIFORMES		
<b>Cracidae</b>		<b>Ortalides, hoccos, pénélopes</b>
	<i>Crax alector</i>	Hocco de Guyane
	<i>Pauxi unicornis</i>	Hocco cornu
	<i>Penelope pileata</i>	Pénélope à poitrine rousse
<b>Megapodiidae</b>		<b>Mégapode maléo</b>
	<i>Eulipoa wallacei</i>	Mégapode de Wallace
<b>Phasianidae</b>		<b>Tétras, pintades, perdrix, faisans, tragopans</b>
	<i>Arborophila gingica</i>	Torquéole de Gingi
	<i>Lophura bulweri</i>	Faisan de Bulwer
	<i>Lophura diardi</i>	Faisan prélat
	<i>Lophura inornata</i>	Faisan de Salvadori
	<i>Lophura leucomelanos</i>	Faisan leucomèle
	<i>Symaticus reevesii</i> §2	Faisan vénéré
PASSERIFORMES		
<b>Bombycillidae</b>		<b>Jaseurs</b>
	<i>Bombycilla japonica</i>	Jaseur du Japon
<b>Corvidae</b>		<b>Corbeaux, corneilles, pies, geais</b>
	<i>Cyanocorax caeruleus</i>	Geai azuré
	<i>Cyanocorax dickeyi</i>	Geai panaché
<b>Cotingidae</b>		<b>Cotingas, coqs-de-roche</b>
	<i>Procnias nudicollis</i>	Araponga à gorge nue
<b>Emberizidae</b>		<b>Cardinal vert, paroares, calliste superbe</b>
	<i>Dacnis nigripes</i>	Dacnis à pattes noires
	<i>Sporophila falcirostris</i>	Sporophile de Temminck
	<i>Sporophila frontalis</i>	Sporophile à front blanc
	<i>Sporophila hypochroma</i>	Sporophile à croupion roux
	<i>Sporophila palustris</i>	Sporophile des marais
<b>Estrildidae</b>		<b>Amadine cou-coupé, astrilds, amarantes, capucins, bengalis, etc.</b>
	<i>Amandava amandava</i>	Bengali rouge
	<i>Cryptospiza reichenovii</i>	Sénégal de Reichenow
	<i>Erythrura coloria</i>	Diamant de Mindanao
	<i>Erythrura viridifacies</i>	Diamant de Luçon

	Annexe D	Noms communs
	<i>Estrilda quartinia</i> (souvent commercialisée sous <i>Estrilda melanotis</i> )	Astrild à ventre jaune
	<i>Hypargos niveoguttatus</i>	Sénégalé enflammé
	<i>Lonchura griseicapilla</i>	Capucin à tête grise
	<i>Lonchura punctulata</i>	Capucin damier
	<i>Lonchura stygia</i>	Capucin noir
<b>Fringillidae</b>		<b>Chardonnerets, serins</b>
	<i>Carduelis ambigua</i>	Verdier d'Oustalet
	<i>Carduelis atrata</i>	Chardonneret noir
	<i>Kozlowia roborowskii</i>	Roselin de Roborowski
	<i>Pyrrhula erythaca</i>	Bouvreuril à tête grise
	<i>Serinus canicollis</i>	Serin du Cap
	<i>Serinus citrinelloides hypostictus</i> (souvent commercialisée sous <i>Serinus citrinelloides</i> )	Serin est-africain
<b>Icteridae</b>		<b>Ictéridés</b>
	<i>Sturnella militaris</i>	Sturnelle des pampas
<b>Muscicapidae</b>		<b>Gobe-mouches de l'Ancien Monde</b>
	<i>Cochoa azurea</i>	Cochoa azuré
	<i>Cochoa purpurea</i>	Cochoa pourpré
	<i>Garrulax formosus</i>	Garrulaxe élégant
	<i>Garrulax galbanus</i>	Garrulaxe à gorge jaune
	<i>Garrulax milnei</i>	Garrulaxe à queue rouge
	<i>Niltava davidi</i>	Gobe-mouches de David
	<i>Stachyris whiteheadi</i>	Timalie de Whitehead
	<i>Swynnertonia swynnertoni</i> (également appelée <i>Pogonichla swynnertoni</i> )	Rouge-gorge de Swynnerton
	<i>Turdus dissimilis</i>	Merle à poitrine noire
<b>Pittidae</b>		<b>Brèves</b>
	<i>Pitta nipalensis</i>	Brève à nuque bleue
	<i>Pitta steerii</i>	Brève de Steere
<b>Sittidae</b>		<b>Sittelles</b>
	<i>Sitta magna</i>	Sittelle géante
	<i>Sitta yunnanensis</i>	Sittelle du Yunnan
<b>Sturnidae</b>		<b>Étourneaux, mainates et pique-bœufs</b>
	<i>Cosmopsarus regius</i>	Spréo royal

	Annexe D	Noms communs
	<i>Mino dumontii</i>	Mino de Dumont
	<i>Sturnus erythropygius</i>	Étourneau à tête blanche
<b>REPTILIA</b>		<b>Reptiles</b>
TESTUDINES		
<b>Geoemydidae</b>		<b>Tortues d'eau douce</b>
	<i>Melanochelys trijuga</i>	
SAURIA		
<b>Agamidae</b>		
	<i>Physignathus cocincinus</i>	<b>Dragon d'eau chinois</b>
<b>Anguidae</b>		
	<i>Abronia graminea</i>	Arboreal alligator lizard
<b>Gekkonidae</b>		<b>Geckos</b>
	<i>Rhacodactylus auriculatus</i>	Gecko géant cornu
	<i>Rhacodactylus ciliatus</i>	Gecko géant crêté
	<i>Rhacodactylus leachianus</i>	Gecko géant de Leach
	<i>Teratoscincus microlepis</i>	
	<i>Teratoscincus scincus</i>	
<b>Gerrhosauridae</b>		<b>Lézards épineux d'Afrique australe</b>
	<i>Zonosaurus karsteni</i>	Zonosauure de Karsten
	<i>Zonosaurus quadrilineatus</i>	Zonosauure à quatre bandes
<b>Iguanidae</b>		
	<i>Ctenosaura quinquecarinata</i>	Iguane noir
<b>Scincidae</b>		<b>Lézards</b>
	<i>Tribolonotus gracilis</i>	Lézard casqué grêle
	<i>Tribolonotus novaeguineae</i>	Lézard casqué de Nouvelle-Guinée
SERPENTES		
<b>Colubridae</b>		<b>Autres serpents</b>
	<i>Elaphe carinata</i> §1	Élaphe carénée
	<i>Elaphe radiata</i> §1	Élaphe à tête cuivrée
	<i>Elaphe taeniura</i> §1	Élaphe à queue rayée
	<i>Enhydryis bocourti</i> §1	Enhydre de Bocourt
	<i>Homalopsis buccata</i> §1	Homalopside joufflu
	<i>Langaha nasuta</i>	Langaha porte-épée
	<i>Leioheterodon madagascariensis</i>	Hétérodon de Madagascar ou serpent à groin de Madagascar

	Annexe D	Noms communs
	<i>Ptyas korros</i> §1	Ptyas oriental
<b>Hydrophiidae</b>	<i>Rhabdophis subminiatus</i> §1	Rhabdophis à cou rouge
	<i>Lapemis curtus</i> (y compris <i>Lapemis hardwickii</i> ) §1	Lapémide court
<b>Viperidae</b>	<i>Calloselasma rhodostoma</i> §1	Crotales, vipères
<b>AMPHIBIA</b>		
ANURA		Grenouilles et crapauds
<b>Hylidae</b>		<b>Rainettes</b>
	<i>Phyllomedusa sauvagii</i>	
<b>Leptodactylidae</b>		<b>Grenouilles néotropicales</b>
	<i>Leptodactylus laticeps</i>	
<b>Ranidae</b>		<b>Grenouilles vraies</b>
	<i>Limnonectes macrodon</i>	Limnonectes macrodon
	<i>Rana shqiperica</i>	
CAUDATA		
<b>Hynobiidae</b>		<b>Salamandres d'Asie</b>
	<i>Ranodon sibiricus</i>	
<b>Plethodontidae</b>		<b>Salamandres sans poumons</b>
	<i>Bolitoglossa dofleini</i>	
<b>Salamandridae</b>		<b>Tritons et salamandres</b>
	<i>Cynops ensicauda</i>	
	<i>Echinotriton andersoni</i>	
	<i>Phachytriton labiatus</i>	
	<i>Paramesotriton</i> spp.	Urodèles
	<i>Salamandra algira</i>	
	<i>Tylotriton</i> spp.	
<b>ACTINOPTERYGII</b>		<b>Poissons osseux</b>
PERCIFORMES		
<b>Apogonidae</b>		
	<i>Pterapogon kauderni</i>	Apogon de Kaudern

	Annexe D	Noms communs
<b>ARTHROPODA (ARTHROPODES)</b>		
<b>INSECTA</b>		<b>Insectes</b>
LEPIDOPTERA		Papillons
<b>Papilionidae</b>		<b>Papillons, machaons, ornithoptères</b>
	<i>Baronia brevicornis</i>	
	<i>Papilio groseSmithi</i>	
	<i>Papilio maraho</i>	
<b>MOLLUSCA (MOLLUSQUES)</b>		
<b>GASTROPODA</b>		
<b>Haliotidae</b>		
	<i>Haliotis midae</i>	Ormeau de l'océan indien
<b>FLORE</b>		
AGAVACEAE		<b>Agaves</b>
	<i>Calibanus hookeri</i>	
	<i>Dasylyrion longissimum</i>	
ARACEAE		<b>Aracées (arums)</b>
	<i>Arisaema dracontium</i>	Dragon vert
	<i>Arisaema erubescens</i>	
	<i>Arisaema galeatum</i>	
	<i>Arisaema nepenthoides</i>	
	<i>Arisaema sikokianum</i>	
	<i>Arisaema thunbergii</i> var. <i>urashima</i>	
	<i>Arisaema tortuosum</i>	
	<i>Biarum davisii</i> ssp. <i>marmarisense</i>	
	<i>Biarum ditschianum</i>	
COMPOSITAE (ASTERACEAE)		<b>Saussurée, kuth</b>
	<i>Arnica montana</i> §3	Arnica, tabac des montagnes ou bétoine des montagnes, thé des Vosges
	<i>Othonna cacalioides</i>	
	<i>Othonna clavifolia</i>	
	<i>Othonna hallii</i>	
	<i>Othonna herrei</i>	
	<i>Othonna lepidocaulis</i>	
	<i>Othonna retrorsa</i>	
ERICACEAE		<b>Éricacées</b>
	<i>Arctostaphylos uva-ursi</i> §3	Petit buis des Alpes ou raisin d'ours

	Annexe D	Noms communs
GENTIANACEAE	<i>Gentiana lutea</i> §3	<b>Gentianes</b> Gentiane jaune ou grande gentiane
LEGUMINOSAE (FABACEAE)	<i>Dalbergia granadillo</i> §4 <i>Dalbergia retusa</i> (sauf la population qui est inscrite à l'annexe C) §4 <i>Dalbergia stevensonii</i> (sauf la population qui est inscrite à l'annexe C) §4	<b>Légumineuses</b> Cocobolo, palissandre cocobolo Cocobolo, palissandre cocobolo, palissandre du Belize Palissandre du Honduras
LILIACEAE	<i>Trillium pusillum</i> <i>Trillium rugelii</i> <i>Trillium sessile</i>	<b>Liliaceae</b> Trillium pusillum Trillium rugelii Trillium sessile
LYCOPODIACEAE	<i>Lycopodium clavatum</i> §3	<b>Lycopodes, pieds-de-loup</b> Herbe aux massues
MELIACEAE	<i>Cedrela montana</i> §4 <i>Cedrela oaxacensis</i> §4 <i>Cedrela salvadorensis</i> §4 <i>Cedrela tonduzii</i> §4	<b>Acajous, cèdres</b>
MENYANTHACEAE	<i>Menyanthes trifoliata</i> §3	<b>Trèfles d'eau</b> Trèfle d'eau
PARMELIACEAE	<i>Cetraria islandica</i> §3	<b>Parmeliaceae</b> Passifloraceae
PASSIFLORACEAE	<i>Adenia glauca</i> <i>Adenia pechuelli</i>	<b>Roses du désert</b> Rose du désert Rose du désert
PEDALIACEAE	<i>Harpagophytum</i> spp. §3	<b>Griffe du diable</b> Griffe du diable
PORTULACACEAE	<i>Ceraria carissoana</i> <i>Ceraria fruticulosa</i>	<b>Pourpiers</b>
SELAGINELLACEAE	<i>Selaginella lepidophylla</i> »	<b>Sélaginelles</b>